

Indlægsseddel

Pharma Vest,Virklundvej 5, DK-8600 Silkeborg
Telefon: 7025 1116 Fax: 7025 1117

SKINOCARE®

Læs venligst hele denne indlægsseddel grundigt igennem, fordi den indholder vigtige oplysninger til dig. Dette lægemiddel kan fås uden recept. For sikker brug og for at opnå de bedst mulige resultater af behandlingen skal SkinOcare VORTEFJERNER altid bruges på den måde, som det er anvist. Gem denne indlægsseddel, og rådfør dig med din læge, hvis du har behov for flere oplysninger og råd. Hvis du efter behandlingen føler smerte eller bemærker hudforandringer på den raske hud rundt om vorten, eller hvis din vorte ikke bliver bedre, eller hvis tilstanden endda forværres, skal du søge lægehjælp.

Denne indlægsseddel indeholder:

- 1. Hvad SkinOcare VORTEFJERNER er, og hvad det anvendes til
- 2. Hvad du behøver at vide, inden du anvender SkinOcare VORTEFJERNER
- 3. Sådan anvendes SkinOcare VORTEFJERNER
- 4. Eventuelle bivirkninger
- 5. Sådan opbevares SkinOcare VORTEFJERNER

SkinOcare VORTEFJERNER

Aktivt stof: Monochloreddikesyre

SkinOcare VORTEFJERNER er en opløsning til anvendelse på vorter.

100 mg af opløsningen påført en vorte indeholder 50 mg monochloreddikesyre.

En flaske med 0,5 ml af opløsningen indeholder 297,5 mg monochloreddikesyre.

Den anden ingrediens er destilleret vand.

SkinOcare VORTEFJERNER er disponibel i pakker med 0,5 ml opløsninger til anvendelse mod vorter.



Temmler Pharma GmbH
Temmlerstraße 2
35039 Marburg/Tyskland

Tel: 0049-6421/494-0
Fax: 0049-6421/494-204

Distributør:
Pharma Vest,Virklundvej 5
DK-8600 Silkeborg

Tel: 7025 1116
Fax: 7025 1117

Forsigtigt!
Denne opløsning er meget ætsende!
Opbevares utilgængeligt for børn! Må ikke puttes i munden!
Må ikke sluges!

1. Hvad SkinOcare VORTEFJERNER er, og hvad det anvendes til

SkinOcare VORTEFJERNER er et præparat til behandling af vorter.

SkinOcare VORTEFJERNER anvendes til at ætse almindelige vorter (Verrucae vulgaris) væk med.

2. Hvad du behøver at vide, inden du anvender SkinOcare VORTEFJERNER

Du har brug for en tyktflydende, velklæbende salve eller pasta (fx Vaseline, zinkpasta) til at beskytte huden rundt om vorten.

SkinOcare VORTEFJERNER bør ikke anvendes

- hvis du er overfølsom (allergisk) over for monochloreddikesyre
- i ansigtet (lad aldrig opløsningen komme i berøring med øjne eller slimhinder i næse og mund)
- på kønsorganerne
- på sår eller skadede vorter
- umiddelbart efter operativ fjernelse af en vorte ved hjælp af en skalpel eller elektrisk kniv (elektrokauter), efter frysning af vorten (kryokirurgi), bleomycin-indsprøjtning under huden eller laserbehandling. (Det gælder især, hvis huden er rød eller øm efter en sådan behandling.) I så tilfælde skal du vente mindst 4 uger, indtil rødmen eller betændelsen i huden er fuldstændigt helet. Kun derefter må behandling med SkinOcare VORTEFJERNER påbegyndes.)
- til behandling af modermærker og aldersvorter
- hvis du har en kendt tendens til ardannelse (keloider)

Særlig forsigtighed bør udvises, når der anvendes SkinOcare VORTEFJERNER

- hvis du har nogen som helst tvivl om diagnosen (fx hudforandringer, der ikke entydigt kan bestemmes som vorter)
- i tilfælde af svækket immunforsvar (fx hvis du tager cytostatika (celledræbende midler)). I så fald bør SkinOcare VORTEFJERNER ikke anvendes uden lægeopsyn.
- på patienter med diabetes mellitus, polyneuropati, okklusiv vaskulær sygdom eller andre sygdomme, der ledsages af nedsat blodgennemstrømning og/eller begrænset følsomhed. I så fald bør SkinOcare VORTEFJERNER ikke anvendes uden lægeopsyn, og en læge eller passende uddannet fagpersonale bør påføre SkinOcare VORTEFJERNER-opløsningen.

SkinOcare VORTEFJERNER bør ikke anvendes

- under graviditet (selvom der ikke foreligger nogen information om skadende virkninger på fosteret hos mennesker).
- af kvinder, hvor graviditet ikke med sikkerhed kan udelukkes.
- af kvinder under amning.

Anvendelse hos børn:

SkinOcare VORTEFJERNER indeholder det meget ætsende aktive stof monochloreddikesyre.

På grund af dets toksiske (dvs. giftige) egenskaber kan dets virkninger være dødbringende, hvis det bliver slugt fuldstændigt af børn – især småbørn, der vejer under 15 kilogram. Brugere advares på det kraftigste om at opbevare produktet utilgængeligt for børn, især småbørn. Udeluk enhver mulighed for, at børn kan komme i berøring med SkinOcare VORTEFJERNER ud over den vedtagne brug. Kun en læge må påføre SkinOcare VORTEFJERNER på børn under 6 år. På større børn skal en voksen påføre behandlingen.



Vigtige advarsler om det aktive stof i SkinOcare VORTEFJERNER.

Vær forsigtig under anvendelsen; opløsningen til påføring på vorten er meget ætsende!

Den raske hud rundt om vorten skal dækkes med en velklæbende, tyktflydende salve (fx Vaseline eller zinkpasta), inden behandlingen påbegyndes for at beskytte huden mod den ætsende virkning fra SkinOcare VORTEFJERNER (se Afsnit 3: "Sådan anvendes SkinOcare VORTEFJERNER").

Undgå hudkontakt med flaskens skruegevind, og hold altid flasken i oprejst position. Hvis flaskens indhold tilfældigvis spildes, skal man sørge for at beskytte sig selv, når spildet fjernes (fx vask omgående tøj, smid klude væk, om muligt).

Førstehjælp:

Rask hud, som kommer i berøring med SkinOcare VORTEFJERNER, bør skylles grundigt under rindende vand i lang tid.

SkinOcare VORTEFJERNER indeholder det meget ætsende aktive stof monochloreddikesyre.

På grund af dets toksiske (dvs. giftige) egenskaber kan dets virkninger være dødbringende, hvis det bliver slugt fuldstændigt af børn – især småbørn, der vejer under 15 kilogram. Brugere advares på det kraftigste om, at produktet skal opbevares utilgængeligt for børn, især småbørn. Udeluk enhver mulighed for, at børn kan komme i berøring med SkinOcare VORTEFJERNER ud over den vedtagne brug. Kun en læge må påføre SkinOcare VORTEFJERNER på børn under 6 år. På større børn skal en voksen påføre behandlingen.

Luk efter anvendelsen flasken fuldstændigt, og tjek det børnesikre skruelåg. Hvis det børnesikre låg ikke længere lukker ordentligt, skal flasken afleveres på det nærmeste apotek eller genbrugsplads for korrekt bortskaffelse.

Interaktion med andre lægemidler

Ingen interaktioner kendes indtil nu.

3. Sådan anvendes SkinOcare VORTEFJERNER

Medmindre andet ordineres af lægen, skal en lille mængde SkinOcare VORTEFJERNER duppes på vorten

I gang om ugen med spartlen. Påfør under ingen omstændigheder SkinOcare VORTEFJERNER oftere.

Bemærk ved åbning af flasken:

Flasken er beregnet til at kunne stå stabilt under anvendelsen! Selve opløsningen findes inde i en plastikindsats i flasken. Af sikkerhedsårsager er indsatsen kun fyldt med en lille mængde af opløsningen. Forsøg aldrig at fjerne plastikindsatsen fra flasken. Flasken bør aldrig åbnes med værktøjer (fx kniv, saks, skruetrækker osv.)!