

SE Linicin® 10 min Shampoo – Bruksanvisning

LINICIN® 10 MIN SHAMPOO TAR BORT LÖSS OCH GNETTER

Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar använda Linicin Shampoo.

Vad är Linicin Shampoo?

Linicin Shampoo är ett medel för att ta bort huvudlöss och hämma utvecklingen av gnetter (lus-ägg). Det kan användas på vuxna och barn från 2 år. Linicin Shampoo är ett färglöst och mildt schampo med neutral doft. Det är enkelt att använda och verkar på 10 minuter. Efter avslutad behandling sköljs Linicin Shampoo ur håret med endast ljummet vatten.

Huvudlöss kan inte utveckla resistens mot Linicin Shampoo eftersom lössen dör genom kvävning.

Linicin Shampoo består av:

1. Linicin Shampoo flaska, 100 ml. Ingredienser (INCI): Aqua, cocoamidopropyl betaine, glyceryl laurate, polyglyceryl-3-caprate, dimethyl glutarate, dimethyl adipate, lauryl glucoside, grapefruit extract.
2. Bruksanvisning innehållande information om huvudlöss och hur Linicin Shampoo används. Spara denna för framtida behov.

Vad är huvudlöss?

Huvudlöss är blod sugande insekter utan vingar. De är parasiter som livnär sig på människans blod. Lössen och gnetterna (lusäggen) kan vanligen upptäckas längs hårfästet bakom örönen och i nacken, eftersom dessa områden är varma och mörka. Lössens färg kan variera från sandfärgad till nästan svart. När de har sugit blod blir de mörkröda. En vuxen huvudlös är ca 2-4 mm lång. Gnetterna mäter knappt 1 mm och är vita. De kan likna sandkorn eller mjäll och sitter längst ner på hårstråna mot hårbotten.

Det finns tre stadier i lusens livscykel: ägg, nyfem och färdigutvecklad lus. Den vuxna honan fäster sina ägg längs hårstrået med ett slags klistor, endast 1 mm från hårbotten. Äggen sitter hårt fastklibbade vid hårstråna, vilket innebär att avståndet från hårbotten ökar allteftersom håret växer. Efter högst tio dagar har en nyfem utvecklat och ägget kläcks. Efter ytterligare högst tolv dagar har nyfemen blivit en färdigutvecklad lus.

Hela livscykeln från ägg till färdigutvecklad lus

tar ca tre veckor.

Huvudlöss smittar i normalfallet vid direktkontakt, och sprids vanligen bland barn under lek. Även mössor, halsdukar, hårborstar och liknande kan dock överföra smitta om de används av flera personer under kort tid.

Hur används Linicin Shampoo?

Följ instruktionerna noggrant för att säkerställa fullständigt avlägsnande av huvudlössen.

1. Fördela Linicin Shampoo i fuktigt hår

Fukta håret och torka det lätt med handduk. Använd en generös mängd Linicin Shampoo för att täcka hela håret från hårbotten till topparna. Mängden beror på hårlängden. Massera in noggrant. För behandling av normalt, axellångt hår krävs ca 50 ml schampo.

2. Låt Linicin Shampoo sitta i håret i 10 minuter för att verka

Under denna tid dör lössen. Gnetter som exponeras för Linicin Shampoo kommer att hämmas i sin utveckling och många kommer inte att kläcka. De avdödade gnetterna kommer att sitta kvar på hårstråna.

3. Skölj ur Linicin Shampoo

Skölj noga ur schampot med ljummet vatten. Precis som med alla schampoa ska du undvika att få det i ögonen eller på andra slemhinnor.

4. Kamma det våta håret noggrant

Efter behandlingen rekommenderas kamning av håret med en fintandad kam (helst en luskam) för att ta bort döda löss. Kamma metodiskt igenom varje del av håret. Se till att det råder goda ljusförhållanden under kamningen, gärna dagsljus. Skölj eller torka av kammarna efter varje tag för att ta bort döda löss. Gnetterna kan behöva avlägsnas från håret för hand.

5. Upprepa behandlingen efter 9-10 dagar

Upprepa steg 1 till 4 efter 9-10 dagar för att avlägsna lössen från nykläckta ägg. Detta garanterar att lössens livscykel avbryts och är mycket viktigt för behandlingsresultatet, även om Linicin Shampoo hämmar utvecklingen av gnetter.

Efter den sista behandlingen kan du förebygga

återsmitta med hjälp av Linicin Prevent Spray.

Viktigt

- Om flera i familjen har huvudlöss ska de behandlas med Linicin Shampoo samtidigt för att förhindra återsmitta.
- Om återsmitta sker mellan de två behandlingstillfällena (t.ex. genom direktkontakt med personer som bär på huvudlöss), behandla igen med Linicin Shampoo. Upprepa efter 9-10 dagar. Det är helt ofarligt att använda produkten så ofta som behövs.
- Linicin Shampoo passar både vuxna och barn från 2 års ålder.
- Linicin Shampoo kan orsaka lätt ögonirritation. Undvik att få schampo i ögonen eller på slemhinnor. Om detta skulle hända, skölj noga med vatten.
- Linicin Shampoo ska inte användas av personer som är överkänsliga mot någon av ingredienserna. Om du är osäker, testa Linicin Shampoo på ett litet område innan produkten används första gången.
- Avsluta behandlingen och kontakta läkare ifall någon överkänslighetsreaktion eller annan oönskad effekt skulle uppstå.
- Linicin Shampoo innehåller inga ämnen som tränger igenom huden. Om du är gravid eller ammar rekommenderas ändå att du rådfrågar läkare eller apoteks-personal före användning.
- Endast för utvärtes bruk.
- Använd inte Linicin Shampoo efter sista förbrukningsdatum.

Förvaring

Förvara produkten vid 2-30°C på en säker plats utom räckhåll för barn.

Marknadsförs av

Sverige: Meda AB, Box 906, 170 09 Solna.
Tel. 020-35 05 05 E-post: info@meda.se
www.linicin.se

Finland: Meda Oy, Vaisalavägen 4, 02130 Esbo.
Tel. 020-720 95 50 E-post: info@meda.fi
www.linicin.fi

Linicin® är ett registrerat varumärke som tillhör Meda AB.

DK Linicin® 10 min Shampoo – Brugsanvisning

LINICIN® 10 MIN SHAMPOO FJERNER LUS OG LUSEÆG

Læs denne brugsanvisning grundigt, inden du anvender Linicin Shampoo.

Hvad er Linicin Shampoo?

Linicin Shampoo er en shampoo, der fjerner lus og hæmmer udviklingen af luseæg. Den kan anvendes af voksne og børn fra 2 år. Linicin Shampoo er en mild og farveløs shampoo med en neutral duft. Linicin Shampoo er nemt at bruge og virker på kun 10 minutter. Efter behandling skylles Linicin Shampoo ud med lunket vand.

Hovedlus kan ikke udvikle resistens over for Linicin Shampoo, da lusene dør gennem kvælning. Linicin Shampoo indeholder:

1. Linicin Shampoo flaske, 100 ml. Indholdsstoffer (INCI): Aqua, cocoamidopropyl betaine, glyceryl laurate, polyglyceryl-3-caprate, dimethyl glutarate, dimethyl adipate, lauryl glucoside, grapefruit extract.
2. Brugsanvisning indeholder information om lus, og om hvordan Linicin Shampoo anvendes. Gem denne brugsanvisning til senere brug.

Hvad er lus?

Lus er blodsugende insekter uden vinger. Det er parasitter, som lever af menneskeblod. Lus og deres æg findes oftest bag ørene, langs hårgrænsen og i nakken, da disse områder er varme og mørke. Lusenes farve varierer fra sandfarvet til næsten sort. Når de har suget blod, bliver de mørkerøde. En voksen lus er 2-4 mm lang. Luseægene måler knap 1 mm og er hvide. De kan ligne sandkorn eller skæl, og sidder fastklæbet på det nederste stykke af hårene.

Lusenes livscyklus består af 3 stadier: Æg, nyfem og færdigudviklet lus. Den voksne hunlus fastgør æggene til håret højest 1 mm fra hovedbunden med en slags klæbemiddel. Æggene bliver siddende på hårstråene, hvilket betyder, at afstanden mellem æggene og hovedbunden bliver større, efterhånden som håret vokser. Efter højest 10 dage udklækkes ægget, og nyfemen kommer ud. Nyfemen udvikler sig til en voksen lus inden for 12 dage efter udklækningen. Hele udviklingen fra æg til voksen lus tager ca. 3 uger.

Lus smitter normalt ved direkte hovedkontakt,

og spredes ofte blandt børn under leg. Huer, halstørklæder, børster og lignende kan dog også overbringe smitte, hvis de bliver brugt af flere personer inden for kort tid.

Hvordan bruges Linicin Shampoo?

Følg instruktionen nøje for at sikre en komplet fjernelse af lus.

1. Gnid Linicin Shampoo i fugtigt hår

Gør håret vådt og tør det let med et håndklæde. Hvis håret er for vådt, kan shampooen fortyndes, hvilket kan medføre at behandlingens effekt reduceres. Brug rigelige mængder Linicin Shampoo, for at dække alt håret fra hovedbunden til hårspidserne. Mængden vil afhænge af hårets længde. Gnid omhyggeligt shampooen ind. Behandling af normalt skulderlangt hår kræver ½ flaske (50 ml) shampoo.

2. Lad Linicin Shampoo virke i håret i 10 minutter

På denne tid vil lusene dø. Luseæg, som behandles med Linicin Shampoo, vil hæmmes i deres udvikling, hvilket medfører, at mange ikke vil blive udklækket. De udklækkede luseæg vil forblive i håret.

3. Skyl Linicin Shampoo ud

Skyl shampooen grundigt ud af håret med lunket vand. Undgå, som ved alle typer shampoo, at shampooen kommer i kontakt med øjne eller slemhinder.

4. Kæm det våde hår grundigt igennem

Det anbefales at kæmme håret igennem med en tættekam efter behandlingen, for at fjerne alle de døde lus. Kæm færdigt metodisk igennem. Kæmningen skal foretages under gode lysforhold. Skyl eller tør kammene efter hvert strøg, for at fjerne de døde lus. I nogle tilfælde skal luseæg fjernes med fingrene.

5. Gentag behandlingen efter 9-10 dage

Gentag trin 1 til 4 efter 9-10 dage for at fjerne evt. nyudklækkede lus. Dette sikrer at lusenes livscyklus afbrydes, hvilket er meget vigtigt for behandlingsresultatet, selvom Linicin Shampoo hæmmer udviklingen af luseæg.

Efter den sidste behandling kan nye luseæg forebygges med Linicin Prevent Spray.

Vigtigt

- Hvis flere medlemmer af husstanden har lus, anbefales det, at de alle behandles med Linicin Shampoo på samme dag, for at forebygge nye luseangreb.
- Hvis smitten genopstår mellem første og anden behandling (ved f.eks. direkte kontakt med personer, som er befængt med lus), gentag da behandlingen med Linicin Shampoo. Gentag behandling efter 9-10 dage. Produktet er sikkert at anvende, og kan bruges så mange gange som det er nødvendigt.
- Linicin Shampoo kan anvendes til voksne og børn fra 2 år.
- Linicin Shampoo kan give en let øjenirritation. Undgå kontakt med øjnene eller andre slemhinder. Skyl grundigt med vand, hvis det alligevel sker.
- Linicin Shampoo bør ikke anvendes til personer, som er allergiske over for nogle af indholdsstofferne. Hvis du er i tvivl, prøv da Linicin Shampoo på et lille hudområde inden første behandling.
- Hvis der opstår overfølsomheds- eller allergiske reaktioner eller anden uønsket virkning, stop da behandlingen og kontakt din læge.
- Linicin Shampoo indeholder ingen stoffer, der trænger ind i huden. Hvis du er gravid eller ammer, anbefales det, at du kontakter din læge eller apoteket før du bruger produktet.
- Kun til udvortes brug.
- Brug ikke Linicin Shampoo efter udløbsdatoen.

Opbevaring

Opbevares forsvarligt ved 2-30°C og utilgængeligt for børn.

Repræsenteres af:

Meda AS
Solvang 8, 3450 Allerød. Tlf.: 4452 8888
Mail: info@meda.dk
Hjemmeside: www.meda.dk
www.linicin.dk

Linicin® er et registreret varemærke tilhørende Meda AB.

 LOT nummer	 Læs bruksanvisningen före användning	 Se "Viktigt" i bruksanvisningen	 Förvaras vid 2-30°C	 Sista förbrukningsdatum	 Tillverkare	
--	--	---	---	---	---	---

TEKNISKA DATA – Produktnamn: Linicin® 10 min Shampoo. **Ingredienser (INCI):** Aqua, cocoamidopropyl betaine, glyceryl laurate, polyglyceryl-3-caprate, dimethyl glutarate, dimethyl adipate, lauryl glucoside, grapefruit extract. **Avsedd användning:** Behandling i samband med huvudlöss. **Innehåll:** 100 ml. **Registrering:** Linicin® 10 min Shampoo är klassificerat och registrerat som medicinteknisk produkt klass 1 enligt direktiv 93/42/EEG om medicinteknisk produkt. **Förvaring:** Förvaras tørt vid 2-30°C. Får inte användas efter utgångsdatumet på förpackningen. Förvaras utom räckhåll för barn. **Användningsinformation:** Läs bruksanvisningen före användning. **Tillverkare:** Meda Pharma S.p.A., Via Valosa di Sopra 9, 20900 Monza, Italien. **Informationen uppdaterades senast:** 03/2018.

 LOT nummer	 Læs brugsanvisningen	 Se "Vigtigt" i brugsanvisningen	 Opbevares ved 2-30°C	 Udløbsdato	 Fabrikant	
--	--	---	--	--	---	---

TEKNISKE DATA – Produktnavn: Linicin® 10 min Shampoo. **Indholdsstoffer (INCI):** Aqua, cocoamidopropyl betaine, glyceryl laurate, polyglyceryl-3-caprate, dimethyl glutarate, dimethyl adipate, lauryl glucoside, grapefruit extract. **Formål:** Behandling af lus. **Indhold:** 100 ml. **Registrering:** Linicin® 10 min Shampoo er klassificeret og registreret som medicinsk udstyr klasse 1 i henhold til direktiv 93/42/EEC om medicinsk udstyr. **Opbevaring:** Opbevares et tørt sted ved 2-30°C. Må ikke anvendes efter udløbsdatoen. Opbevares utilgængeligt for børn. **Anvendelse:** Læs brugsanvisningen. **Fabrikant:** Meda Pharma S.p.A., Via Valosa di Sopra 9, 20900 Monza, Italien. **Information opdateret:** 03/2018.

FI Linicin® 10 min Shampoo – Käyttöohje

LINICIN® 10 MIN SHAMPOO POISTAA TÄIT JA SAIVAREET

Lue tämä käyttöohje huolellisesti, ennen kuin aloitat Linicin Shampooon käytön.

Mitä Linicin Shampoo on?

Linicin Shampoo on täishampoo, joka poistaa päättäjä ja häiritsee saivareiden (tään munien) kehitystä. Se sopii sekä aikuisille että yli 2-vuotiaille lapsille. Linicin Shampoo on väriltön, miedonhajuinen ja hellävarainen shampoo. Helppokäyttöinen Linicin Shampoo vaikuttaa jo kymmenessä minuutissa, minkä jälkeen hiukset huuhdellaan haalealla vedellä.

Linicin Shampoo tuhoaa päättäjäit tukehduttamalla. Siksi täit eivät pysty kehittämään vastustuskykyä Linicinille.

Linicin Shampoo -pakkaus sisältää:

1. Pullon, joka sisältää 100 ml Linicin Shampooa. Ainesosat (INCI): Aqua, cocoamidopropyl betaine, glyceryl laurate, polyglyceryl-3-caprate, dimethyl glutarate, dimethyl adipate, lauryl glucoside, grapefruit extract.
2. Käyttöohjeen, joka sisältää tietoa päättäistä ja Linicin Shampooon käytöstä. Säilytä tämä käyttöohje, voit tarvita sitä myöhemmin.

Mitä päättäit ovat?

Päättäit ovat verta imeviä siivettämiä hyönteisiä. Ne elävät loisina ja saavat ravintonsa ihmisten verestä. Täit ja saivareet (tään munat) viihtyvät usein hiusrasvaan, korvien takana tai niskassa, jossa on lämmintä ja pimeää. Täiden väri vaihtelee hiekanvärisestä lähes mustaan. Täit muuttuvat tummanpunaisiksi, kun ne ovat imeeneet verta. Aikuinen täi on 2-4 mm pitkä. Saivareet ovat alle 1 mm pituisia ja väriltään valkoisia. Ne saattavat muistuttaa hiekanjyviä tai hilsettä ja ovat kiinni hiusuureessa.

Päättäin elämänsa aikana on kolme vaihetta; saivare, nymfi ja aikuinen täi. Naaras kiinnittää liimankaltaisella aineella saivareet hiuksiin alle 1 mm etäisyydelle päänahasta. Saivareet pysyvät tukaksi kiinni hiuksissa, joten hiusten kasvaessa myös etäisyys päänahkaan kasvaa. Saivareesta kehittyvät nymfi alle 10 päivässä ja nymfistä täi alle 12 päivässä. Kehitys saivareesta täiksi kestää noin kolme viikkoa.

Täit tartuttavat yleensä suorassa kosketuksessa ja

lievivät yleisimmin lasten leikkissä. Lippalakit, hatut, huivit, hiusharjat ja muut vastaavat saattavat myös levittää tartuntaa, mikäli niitä käytetään useampi henkilö lyhyen ajan sisällä.

Miten Linicin Shampooa käytetään?

Noudata huolellisesti alla olevia ohjeita varmistaaksesi onnistuneen hoitutuloksen.

1. Levitä Linicin Shampooa kosteisiin hiuksiin.

Kastele hiukset ja kuivaa ne pyyhkeellä. Jos hiukset ovat liian märät, voi shampoo laimentua ja mahdollisesti hoidon vaikutus heikentyä. Levitä Linicin Shampooa runsaasti, jotta hiukset tulevat käsitellyiksi kauttaaltaan päänahasta latvoihin. Tarvittava määrä riippuu hiusten pituudesta. Hiero huolellisesti. Normaalien, keskipitkien hiusten käsittely vaatii noin 50 ml shampooa.

2. Anna Linicin Shampooon vaikuttaa 10 minuuttia.

Tässä ajassa täit kuolevat. Linicin Shampoo häiritsee saivareiden kehitystä, jolloin osasta niistä ei kehitykään täitä. Saivareet pysyvät kuitenkin yhä kiinni hiuksissa.

3. Huuhtelee Linicin Shampoo pois.

Huuhtelee hiukset huolellisesti haalealla vedellä. Vältä shampooon joutumista silmiin tai limakalvoille.

4. Kampaa märät hiukset huolellisesti.

Käsittelyn jälkeen on suositeltavaa, että kuoleet täit poistetaan hiuksista kampaamalla tiheällä kammalla (mielellään täikampa). Kampaa hiukset järjestelmällisesti osissa. Varmista hyvä valaistus kammattaessa, esim. riittävä päivänvalo. Poista kuoleet täit kammasta huuhtelemalla tai pyyhkimällä kampa jokaisen kammanvedon jälkeen. Saivareet voidaan joutua poistamaan hiuksista käsin.

5. Uusi käsittely 9-10 päivän kuluttua.

Kohdat 1-4 toistetaan 9-10 päivän kuluttua. Näin poistetaan myös ensimmäisen käsittelyn jälkeen saivareista kehittyneet täit ja varmistetaan, että eri kehitysvaiheissa olevat täit ovat kuoleet. Tämä on tärkeää hoidon onnistumisen kannalta, vaikka Linicin Shampoo estää saivareiden kehitystä.

Voit ehkäistä uusia täitartuntoja käyttämällä

Linicin Prevent Spray –suihketta viimeisen käsittelyn jälkeen.

Tärkeää

- Jos useampi perheenjäsen on saanut täitartunnan, tulee heidän kaikkien hiukset käsitellä Linicin Shampooolla samanaikaisesti uudelleentartunnan välttämiseksi.
- Jos ensimmäisen ja toisen käsittelykerran välissä ilmenee uusi tartunta (esim. suorassa kontaktissa henkilöltä, jolla on täitartunta), käsittele hiukset uudestaan Linicin Shampooolla. Toista käsittely 9-10 päivän kuluttua. Tuotetta on turvallista käyttää niin usein kuin on tarpeen.
- Linicin Shampoo sopii aikuisille ja yli 2-vuotiaille lapsille.
- Linicin Shampoo voi aiheuttaa lievää silmien ärsytystä. Vältä aineen joutumista silmiin tai limakalvoille. Jos näin kuitenkin tapahtuu, huuhtelee runsaalla vedellä.
- Älä käytä Linicin Shampooa, jos olet yliherkkä jollekin sen sisältämälle aineelle. Jos olet epävarma, kokeile Linicin Shampooa pienellä ihoalueella ennen ensimmäistä käyttökertaa.
- Keskeytä käsittely ja ota yhteyttä lääkäriin, jos saat allergisen reaktion tai jonkun muun haittavaikutuksen.
- Linicin Shampoo ei sisällä ihoa läpäiseviä aineita. Jos olet raskaana tai imetät, keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen Linicin Shampooon käyttöä.
- Vain ulkoiseen käyttöön.
- Älä käytä Linicin Shampooa viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.

Säilytys

Säilytä pakkaus 2-30°C:ssa turvallisessa paikassa poissa lasten ulottuvilta.

Markkinoinja

Meda Oy
Vaisalantie 4, 02130 Espoo.
Puh. 020-720 9550. S-posti: info@meda.fi
www.linicin.fi

Linicin® on Meda AB:n rekisteröimä tavaramerkki.

NO Linicin® 10 min Shampoo – Brukerveiledning

LINICIN® 10 MIN SHAMPOO FJERNER LUS OG LUSEEGG

Les nøye gjennom denne brukerveiledningen før du tar Linicin Shampoo i bruk.

Hva er Linicin Shampoo?

Linicin Shampoo er en sjampo som fjerner hodelus og hemmer utviklingen av luseegg. Sjampoen kan brukes av voksne og av barn over 2 år. Linicin Shampoo er en fargeløs og mild sjampo med nøytral duft. Den er enkel å bruke og virker i løpet av 10 minutter. Etter avsluttet behandling skylles Linicin Shampoo ut av håret med lunkent vann.

Hodelus kan ikke utvikle resistens mot Linicin Shampoo, da lusene dør gjennom kvelning.

Linicin Shampoo består av:

1. Linicin Shampoo flaske, 100 ml. Ingredienser (INCI): Aqua, cocoamidopropyl betaine, glyceryl laurate, polyglyceryl-3-caprate, dimethyl glutarate, dimethyl adipate, lauryl glucoside, grapefruit extract.
2. Brukerveiledning som inneholder informasjon om lus og hvordan Linicin Shampoo brukes. Spar på denne til eventuelle fremtidige behov.

Hva er hodelus?

Hodelus er blod sugende insekter uten vinger. De er parasitter som livnærer seg på menneskers blod. Lus og luseegg kan vanligvis oppdages langs hårfestet bak ørene og i nakken, siden disse områdene er varme og mørke. Hodelusens farge kan variere fra sandfarget til nesten svart. Når de har sugd blod blir de mørkerøde. En voksen hodelus er ca 2-4 mm lang. Hodelusegg måler knapt 1 mm og er hvite. De kan ligne sandkorn eller fluss og sitter lengst nede på hårstråene, mot hodebunnen.

Det finnes tre stadier i hodelusens livssyklus: egg, nymfe og ferdig utviklet lus. Den voksne hunnen fester eggene sine langs hårstrået med et slags klebemiddel, kun 1 mm fra hårbunnen. Eggene sitter godt fastklebet til hårstråene, noe som innebærer at avstanden fra hårbunnen øker etterhver som håret vokser. Etter ca 10 dager har en nymfe utviklet seg og egget klekkes. Etter

ytterligere ca 12 dager er nymfen blitt en ferdig utviklet hodelus. Hele livssyklusen fra egg til ferdig utviklet lus tar ca 3 uker.

Hodelus blinter ved direkte kontakt og spres vanligvis smitt barn under lek. Luer, skjert, hårbørster og lignende kan også overføre smitte hvis de brukes av flere personer i løpet av kort tid.

Hvordan brukes Linicin Shampoo?

Følg instruksjonene nøye for å sikre fullstendig fjerning av hodelus.

1. Fordel Linicin Shampoo i fuktig hår.

Fukt håret og tørk det lett med et håndkle. Hvis håret blir for vått kan det være at sjampoen fortynnes slik at effekten av behandlingen reduseres. Bruk en rikelig mengde sjampo slik at håret dekkes fra hodebunnen til hårtuppene. Massér nøye inn. Mengden sjampo avhenger av hårlengde. Man trenger 50 ml (1/2 flaske) sjampo til en behandling av skulderlangt hår.

2. La Linicin Shampoo virke i 10 minutter.

I løpet av denne tiden dør hodelusen. Linicin Shampoo hemmer utviklingen av luseegg og mange vil ikke klekkes. De døde luseeggene blir sittende på hårstråene.

3. Skyll ut Linicin Shampoo.

Skyll nøye ut sjampoen med lunkent vann. Som for alle sjampoer bør du unngå å få det i øynene.

4. Gre det våte håret nøye.

Etter behandlingen bør du gre håret med en fintannet kam (helst en lusekam) for å bli kvitt alle døde lus. Gre metodisk gjennom hver del av håret, under gode lysforhold, gjerne dagslys. Skyll eller tørk av kammen etter hvert tak for å fjerne døde lus. Du kan bli nødt til å fjerne luseeggene for hånd.

5. Gjenta behandlingen etter 9-10 dager.

Gjenta steg 1 til 4 etter 9 - 10 dager for å fjerne lus fra nyklekte egg. Dette garanterer at lusens livssyklus avbrytes og er svært viktig for behandlingsresultatet, selv om Linicin Shampoo hemmer utviklingen av luseegg.

Etter den siste behandlingen kan du forebygge gjensmitte ved hjelp av Linicin Prevent spray.

Viktig

- Hvis flere i familien har fått hodelus skal de behandles med Linicin Shampoo samtidig for å hindre gjensmitte.
- Hvis gjensmitte skjer mellom de to behandlingene (for eksempel ved direkte kontakt med personer som har hodelus), skal en ny behandling gjøres så snart nye lus er oppdaget, og deretter en ny behandling innen 9 - 10 dager. Det er helt ufarlig å gjenta prosedyren flere ganger.
- Linicin Shampoo passer til både voksne og barn fra 2 år.
- Linicin Shampoo kan forårsake lett øyerritasjon. Unngå kontakt med øyne. Hvis du får Linicin i øynene, skyll nøye med vann.
- Linicin Shampoo skal ikke brukes av personer som er overfølsomme mot noen av innholdsstoffene.
- Hvis du er usikker, test gjerne Linicin Shampoo på et lite område før produktet brukes første gang.
- Avslutt behandlingen og kontakt lege hvis en overfølsomhetsreaksjon eller annen uønsket effekt skulle oppstå.
- Linicin shampoo inneholder ingen stoffer som trenger gjennom huden. Hvis du er gravid eller ammer anbefales det at du rådspør lege eller apotekpersonell før bruk.
- Kun til utvortes bruk.
- Bruk ikke Linicin Shampoo etter utløpsdatoen.

Oppbevaring

Oppbevares ved 2-30°C og utilgjengelig for barn.

Markedsføres av

Meda AS,
Hagalokkveien 26, 1383 Asker
Tlf: 66 75 33 00. Faks: 66 75 33 33

E-post: infonorge@mylan.com www.linicin.no
Linicin® er et registrert varemerke som tilhører Meda AB.



Ernummero



Lue käyttöohje ennen käsittelyä



Katso "Tärkeää" käyttöohjeessa



Säilytetään 2-30°C:ssa



Viimeinen käyttöpäivämäärä



Valmistaja



LOT nummer



Se brukerveiledning



Se "Viktig" før bruk



Oppbevares ved 2-30°C



Utløpsdato



Produsent



TEKNISKE TIEDOT – Tuotenimi: Linicin® 10 min Shampoo. **Ainesosat (INCI):** Aqua, cocoamidopropyl betaine, glyceryl laurate, polyglyceryl-3-caprate, dimethyl glutarate, dimethyl adipate, lauryl glucoside, grapefruit extract. **Käyttötärkeit:** Päättäiden poisto. **Sisältö:** 100 ml. **Rekisteröinti:** Linicin® 10 min Shampoo on rekisteröity ja luokiteltu 1-luokan lääkinälliseksi laitteeksi lääkitäilätedirektiivin 93/42/EY mukaan. **Säilytys:** Säilytetään kuivassa ja 2-30°C:ssa. Ei saa käyttää pakkaukseen merkityn viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Ei lasten ulottuvilla. **Tuotteen käyttö:** Lue käyttöohje ennen käsittelyä. **Valmistaja:** Meda Pharma S.p.A., Via Valosa di Sopra 9, 20900 Monza, Italia.

Käyttöohjeen tiedot tarkistettu: 03/2018.

TEKNISKE DATA – Produktnavn: Linicin® 10 min Shampoo. **Innholdsstoffer (INCI):** Aqua, cocoamidopropyl betaine, glyceryl laurate, polyglyceryl-3-caprate, dimethyl glutarate, dimethyl adipate, lauryl glucoside, grapefruit extract. **Tiltenkt formål:** Behandling i forbindelse med hodelus. **Innhold:** 100 ml. **Registrering:** Linicin® 10 min Shampoo er klassifisert og registrert som medisinsk utstyr klasse 1 i henhold til direktiv 93/42/EEC om medisinsk utstyr. **Oppbevaring:** Oppbevares et tørt sted ved 2-30°C. Må ikke brukes etter utløpsdatoen. Oppbevares utilgjengelig for barn. **Anvendelse:** Se brukerveiledning. **Produsent:** Meda Pharma S.p.A., Via Valosa di Sopra 9, 20900 Monza, Italia. **Informasjon oppdatert:** 03/2018.

Meda Pharma S.p.A.

Carton box

Leaflet

Label

FI LINICIN SHAMPOO DK-FI-NO-SE 100 ML



mm	Pack size open 300,0 x 180,0	Pack size close	Cut die type	Product code 9698
Colors	<input checked="" type="checkbox"/> Black			
Correction Date	No. 4 - 16/05/2018	Approval		

The colours are indicative.