





PACKAGING ARTWORK TEAM



Bard Pharmaceuticals Ltd.
Cambridge Science Park, Milton Road,
Cambridge CB4 0GW, UK
Tel: +44 (0) 1223 424 444

Manufacturer / Packer: THORNTON & ROSS	POR No.: 9608	
Item Description: HEDRIN ONCE GEL,SPR PIL DKC SEC 92781102004		
Item Code 2: N/A	Prefixes N/A	
Dimensions: 338x148mm	Dimensions Folded: 148x29 mm	
Security Code Type: Datamatrix	Security Code No.: 2781102004	
Unwind No.: N/A	Pattern Repeat (mm): N/A	
PMS No.: N/A	Drawing No.: LSN-CON-26	
Template No.: 338x148mm (LSN-CON-26) (P) V1		
Colour(s): Black Yellow Cyan Magenta PMS 185 PMS 185@15% PMS 280	Non-Printing Colours  PINK  BLUE  PURPLE  BUFF	
Created By: BF	Date Created: 07 AUG 2020	Version: 3

V10-2018



HEDRIN[®] ONCE SPRAY

DK

Hedrin[®] Once er yderst effektiv til behandling af hovedlus og æg hos voksne og børn over 6 måneder.

Du kan anvende dette produkt til at behandle din familie uden en læges anvisning. Du bør være omhyggelig med brugen for at sikre et vellykket resultat.

Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du begynder at bruge produktet.

- Gem denne brugsanvisning. Du får måske brug for at læse den igen.
- Spørg på apoteket, hvis du har brug for mere information eller rådgivning.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis du får bivirkninger – også bivirkninger, som ikke er nævnt her.

I DENNE BRUGSANVISNING

1. Hvad er Hedrin[®] Once, og hvordan virker det?

2. Før du bruger Hedrin[®] Once

3. Hvordan anvendes Hedrin[®] Once?

4. Mulige bivirkninger

5. Opbevaring af Hedrin[®] Once

6. Yderligere information

OM HOVEDLUS

- Hovedlus varierer i størrelse alt efter deres alder. De kan være mellem ½ mm og 3 mm lange (dvs. fra størrelsen af et trykt punktum til størrelsen på et sesamfrø). Hovedlus kan være svære at få øje på.
- Hovedlus lever tæt ved hovedbunden, hvor de suger blod. Dette kan give kløe i hovedbunden.
- Hovedlus kan ikke hoppe, flyve eller svømme. Smitte fra person til person sker kun ved direkte hoved-til-hoved kontakt. Hovedlus findes derfor oftest hos børn og hos dem, der er i tæt kontakt med børn. Det er derfor vigtigt at tjekke alle familiemedlemmer, når der er fundet hovedlus.
- Hovedlus lever kun på mennesker, og de findes både i rent og snavset hår.
- Når lusene er klækket, vil det tomme luseæg blive tilbage – fastklistret til hårstrået. De tomme luseæg er fuldstændig harmløse og kan fjernes med fingrene eller en tættekam.

1. HVAD ER HEDRIN[®] ONCE, OG HVORDAN VIRKER DET?

- Hedrin[®] Once Spray er en enkel og bekvem måde at påføre Hedrin[®] Once. Det er let at få Hedrin[®] Once ned i hovedbunden og i håret med den praktiske spray – selv på de områder, der er svære at nå. Hedrin[®] Once er yderst effektiv til behandling af hovedlus og æg.
- Hedrin[®] Once virker ved fysisk at dræbe lusene. Penetrol[®] i Hedrin[®] Once hjælper produktet med at trænge ind i luseæggene, så de også dør. Hedrin[®] Once virker efter bare én behandling. Det anbefales at tjekke for lus ca. 1 uge efter behandlingen for at sikre, at man har behandlet korrekt og ikke er blevet gensemmitet. Hvis lusene opdages, bør der behandles igen. Da Hedrin[®] Once virker fysisk, kan den trygt bruges så ofte, som det er nødvendigt, uden at lusene udvikler resistens.
- Hedrin[®] Once er allergimærket og indeholder ikke parfume.

2. FØR DU BRUGER HEDRIN[®] ONCE

Brug ikke Hedrin[®] Once:

- Hvis du er overfølsom over for et eller flere af indholdsstofferne.
- På beskadiget hud.
- Til børn under 6 måneder.

Vær ekstra forsigtig med Hedrin[®] Once:

- Hedrin[®] Once er fedtet. Badekar, brusekabiner, gulve etc. kan blive glatte, når du bruger Hedrin[®] Once. Vær derfor forsigtig, og vask eventuelle rester væk med rengøringsmiddel og varmt vand.
- Kun til udvortes brug.
- Undgå kontakt med øjnene. Kommer Hedrin[®] Once ved et uheld i øjnene, skylles med vand. Søg læge, hvis iritationen ikke holder op.
- Hvis Hedrin[®] Once ved et uheld sluges, skal du hurtigst muligt søge læge. Medbring pakningen for at vise, hvilket produkt du har slugt.

Graviditet og amning:

- Hedrin[®] Once kan anvendes under graviditet og amning.

Anvendelse til børn:

- Må kun anvendes til børn over 6 måneder.

Trafiksikkerhed og håndtering af maskiner:

- Hedrin[®] Once påvirker ikke evnen til at køre bil eller håndtere maskiner. Overflader, som kommer i kontakt med Hedrin[®] Once, kan blive glatte/fedtede. Hvis hænderne ikke vaskes grundigt efter brug, kan det påvirke dit greb.

SE

Hedrin[®] Once är effektivt för bekämpning av huvudlöss och dess ägg hos vuxna och barn över 6 månader.

Du kan använda den här produkten för att behandla din familj utan läkares råd. Var noggrann vid användningen för att garantera ett lyckat resultat.

Läs noga igenom denna brugsanvisning innan du börjar använda produkten.

- Spara den här brugsanvisningen. Du kan behöva läsa den igen.
- Om du behöver mer information eller rådgivning kan du fråga på apoteket.
- Tala med läkare eller apotekspersonal om du får biverkningar, även biverkningar som inte nämns i denna information.

BRUGSANVISNINGENS INNEHÅLL

1. Vad är HEDRIN[®] Once och hur fungerar det?

2. Innan du använder Hedrin[®] Once

3. Hur du använder Hedrin[®] Once

4. Eventuella biverkningar

5. Förvaring av Hedrin[®] Once

6. Övriga upplysningar

OM HUVUDLÖSS

- Huvudlöss varierar i storlek beroende på ålder. De kan vara mellan ½ mm och 3 mm långa (dvs. från storleken på en tryckt punkt till storleken på ett sesamfrø). Huvudlöss kan vara svåra att få syn på.
- Huvudlöss lever nära hårbotten, där de suger blod. Detta kan ge klåda i hårbotten.
- Huvudlöss kan varken hoppa, flyga eller simma. Smitte från en person till en annan kan bara ske genom direkt kontakt hud mot hud. Det gör att huvudlöss oftast hittas hos barn och de som har tæt kontakt med barn. När någon i familien har fått huvudlöss är det därför vigtigt at kontrollera alla familjemedlemmar.
- Huvudlöss lever bara på människor och finns i både rent och smutsigt hår.

BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING LEIÐBEININGAR UM NOTKUN



3. HVORDAN ANVENDES HEDRIN[®] ONCE?

- Hedrin[®] Once kan bruges til voksne og børn over 6 måneder.

Bemærk:

- Hvis et familiemedlem har levende hovedlus, bør alle øvrige familiemedlemmer undersøges for hovedlus. Alle, der har levende hovedlus, bør behandles samtidigt.
- Hedrin[®] Once er produceret med ikke-brændbare indholdsstoffer. Dog bør almindelige sikkerhedsforanstaltninger overholdes. Under behandlingen bør håret altid holdes væk fra åben ild og andre antændelseskilder.

Sprayen leveres klar til brug. Udløs aftrækkeren ved at dreje plastiklåsen. Lås igen efter brug.

Instruktion:

- Dæk skuldrene med et håndklæde.
- **Ryst flasken grundigt før brug.**
- Hold sprayen ca. 10 cm fra håret, og spray omhyggeligt Hedrin[®] Once i **TØRT** hår. Vær sikker på, at håret er helt gennemvædet, så hovedbunden og håret er helt dækket med Hedrin[®] Once.
- Pas på ikke at spraye i øjnene og ansigtet, og indånd ikke den forstøvede væske.
- Gnid Hedrin[®] Once ind i håret med fingrene, så Hedrin[®] Once spredes jævnt fra hårrødder til spids.
- Brug ikke en kam eller børste, når Hedrin[®] Once fordeles i håret, eller mens produktet er i håret.
- Hedrin[®] Once skal blive i håret i 15 minutter. Brug ikke føntørrer.
- Håret må ikke tildækkes med fx et håndklæde eller en badehætte.
- Når Hedrin[®] Once skal vaskes ud, kommes **SHAMPOO DIREKTE I HÅRET**, før håret gøres vådt. Vær sikker på, at håret er helt dækket med shampoo, da Hedrin[®] Once er vandskyende. Hvis håret skylles med vand, før shampoo påføres, vil det være svært at vaske Hedrin[®] Once ud af håret.
- Vær opmærksom på, at Hedrin[®] Once indeholder anti-skummiddel, og shampooen vil derfor have svært ved at skumme.
- Gnid grundigt shampoo ind i håret, og skyl derefter med vand. Kom balsam i håret, hvis det er nødvendigt.
- Føles håret stadig fedtet, skal håret være helt tørt, før shampoo igen kommes i. Håret skylles derefter med vand.
- Det er ikke nødvendigt at kæmme håret med lusekam efter behandling.

4. MULIGE BIVIRKNINGER

- Ved brug af Hedrin[®] Once kan der dannes flager i hovedbunden og opstå kløen eller mild iritation omkring øjnene. Hvis der opstår hududslæt eller andre tegn på overfølsomhed, skal du stoppe behandlingen med Hedrin[®] Once, vaske huden med vand og sæbe – og søge læge. I yderst sjældne tilfælde er der observeret forbigående let hærfælgning ved brug af dimeticon.

Utsigtede hændelser skal indberettes til Thornton & Ross Ltd. på +44 (0)1484 848164, per e-mail: thorntonross@medinformation.co.uk eller alternativt til Lægemedelstyrelsen.

5. OPBEVARELSE AF HEDRIN[®] ONCE

- Hvis Hedrin[®] Once ved et uheld spildes, kan der være risiko for at glide.
- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Opbevares under 25 °C i original karton.
- Må ikke anvendes efter den udløbsdato, som er angivet på pakningen.
- Bruges inden for 12 måneder efter åbningen.

6. YDERLIGERE INFORMATION

Hedrin[®] Once indeholder:

Dimeticon 100.000cst 4g/100g gel. Dimeticon er ikke en kemisk gift.

Øvrige indholdsstoffer:

Penetrol[®] (Nerolidol), PEG/PPG Dimeticon co-polymer, Silica Silylat.

Thornton & Ross Ltd.
Linthwaite, Huddersfield
HD7 5QH
Storbritannien

EC REP HÅLSA Pharma GmbH
Maria-Goeppert-Straße 5
D23562 Lübeck
Tyskland

Importør:
Mundipharma DC B.V.
Leusderend 16
3832 RC Leusden
Holland

Lokal repræsentant i Danmark:
Mundipharma A/S
Frydenlundsvej 30
DK-2950 Vedbæk

Denne brugsanvisning er udarbejdet i juli 2020.

Hedrin[®] og Penetrol[®] er registrerede varemærker for Thornton & Ross Ltd.

- Når lusene klæcks blir det tomme lusægget kvar, fastklistrat vid hårstrået. Tomma lusägg är helt ofärliga och kan tas bort med fingrarna eller en fintandad kam.

1. VAD ÄR HEDRIN[®] ONCE OCH HUR FUNGERAR DET?

- Hedrin[®] Once Spray är ett enkelt och bekvämt sätt att använda Hedrin[®] Once. Den praktiska sprayen gör det lätt att få ner Hedrin[®] Once i hårbotten och fördela det i håret, även på ställen som är svåra att nå. Hedrin[®] Once är mycket effektiv mot löss och lusägg.
- Hedrin[®] Once fungerar genom att fysiskt täcka lusene och innehåller Penetrol[®] som hjälper produkten att tränga in i och avläsa lusäggen. Hedrin[®] Once verkar efter bara en behandling. Vi rekommenderar att håret söks igenom ca en vecka efter behandlingen för att kontrollera att den genomförts på rätt sätt och att man inte smittats på nytt. Vid upptäckt av levande löss bör behandlingen upprepas. Eftersom Hedrin[®] Once verkar fysiskt kan du tryggt använda den så ofta det behövs utan att lössen utvecklar resistens.
- Hedrin[®] Once är allergimärkt och innehåller inte parfym.

2. INNAN DU ANVÄNDER HEDRIN[®] ONCE

Använd inte Hedrin[®] Once:

- Om du är överkänslig mot någon av ingredienserna.
- På skadad hud.
- På barn under 6 månader.

Var extra försiktig med Hedrin[®] Once:

- Hedrin[®] Once har en fet konsistens och kan göra badkar, duschkabiner, golv etc. hala. Var därför försiktig och tvätta bort eventuella rester med varmt vatten och rengöringsmedel.
- Endast för utvärtes bruk.
- Undvik att få produkten i ögonen. Om Hedrin[®] Once skulle råka komma i ögonen, skölj med vatten. Uppsök läkare om iritationen inte ger med sig.

92781102004

- Om någon skulle råka få i sig Hedrin® Once ska läkare uppsökas snarast. Ta med förpackningen för att visa vilken produkt det gäller.

Graviditet och amning:

- Hedrin® Once kan användas under graviditet och amning.

Användning på barn:

- Bör endast användas på barn över 6 månader.

Trafiksäkerhet och hantering av maskiner:

- Hedrin® Once påverkar inte din förmåga att köra bil eller hantera maskiner. Ytor som kommer i kontakt med Hedrin® Once kan bli hala eller feta, vilket kan påverka ditt grepp om du inte tvättar händerna noga efter användning.

3. HUR DU ANVÄNDER HEDRIN® ONCE

- Hedrin® Once kan användas på vuxna och barn över 6 månader.

Observera:

- Om en familjemedlem har levande huvudlöss bör hela familjen undersökas. Alla som har levande huvudlöss bör behandlas samtidigt.
- Hedrin® Once tillverkas helt utan brandfarliga ämnen. Allmänna säkerhetsföreskrifter bör dock följas. Ha inte hår i närheten av öppen låga eller annat som kan antända det under behandlingen.

Sprayen levereras färdig att använda. Läs upp avtryckaren genom att vrida på plastlåset. Läs igen efter användning.

Instruktioner:

- Täck axlarna med en handduk.
- **Skaka flaskan väl före användning.**
- Håll flaskan ca 10 cm från håret och spraya Hedrin® Once omsorgsfullt i **TORRT** hår. Se till att håret blir helt indränkt så att både hår och hårbotten täcks helt av Hedrin® Once.
- Se upp så att du inte får spray i ögonen eller ansiktet. Andas inte in spraydimman.
- Massera in Hedrin® Once i håret med fingrarna så att det fördelas jämnt från rot till topp.
- Använd inte kam eller borste för att fördela Hedrin® Once i håret eller medan du har produkten i håret.
- Låt Hedrin® Once sitta kvar i håret i 15 minuter. Använd inte hårfön.
- Täck inte håret (med t.ex. handduk eller badmössa).
- När Hedrin® Once ska sköljas ur, ta **SCHAMPO DIREKT I HÅRET** innan du blöter det. Eftersom Hedrin® Once är vattenavvisande måste håret täckas helt med schampo innan det blir blött. Om håret blöts innan schamponering blir Hedrin® Once svårt att tvätta ur.
- Observera att Hedrin® Once innehåller antiskummedel. Schampot kommer därför att lödtra dåligt.
- Massera noga in schampot i håret och skölj därefter med vatten. Använd balsam om det behövs.

- Om håret fortfarande känns fett måste det torka helt innan nästa schamponering. Skölj därefter håret med vatten.
- Det är inte nödvändigt att luska håret efter behandlingen.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

- Vid användning av Hedrin® Once kan det bildas flagor i hårbotten och uppstå klåda eller mild irritation runt ögonen. Om det uppstår hudutslag eller andra tecken på överkänslighet ska du avbryta behandlingen med Hedrin® Once, tvätta av huden med tvål och vatten samt uppsöka läkare. Vid några få, ytterst sällsynta tillfällen har en övergående lätt hårfallning observerats vid användning av dimetikon.

Sluta använda produkten och tala med läkare eller apotekspersonal om någon av de nämnda biverkningarna blir allvarliga, eller om du får andra biverkningar som inte nämns i denna information.

Önskade händelser ska rapporteras till Thornton & Ross Ltd. på +44 (0)1484 848164 eller e-mail thorntonross@medinformation.co.uk.

5. FÖRVARING AV HEDRIN® ONCE

- Vid spill av Hedrin® Once finns det risk för att golvet blir halt.
- Förvaras otillgängligt för barn.
- Förvaras vid högst 25 °C i originalförpackningen.
- Får ej användas efter det utgångsdatum som står på förpackningen.
- Använd inom 12 månader efter öppnandet

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration:

Dimetikon 100 000 cst 4 g/100 g gel. Dimetikon är inte ett kemiskt gift.

Övriga innehållsämnen:

Penetrol® (nerolidol), PEG/PPG dimetikon sampolymer, silylerad kiseldioxid.

Thornton & Ross Ltd.
Linthwaite, Huddersfield
HD7 5QH
Storbritannien

HÄLSA Pharma GmbH
Maria-Goeppert-Straße 5
D23562 Lübeck
Tyskland

Importör:

Mundipharma DC B.V.
Leusderend 16
3832 RC Leusden
Nederländerna

Lokal representant i Sverige:

Mundipharma AB
Möldalsvägen 30B
SE-412 63 Göteborg

Denna bruksanvisning togs fram i juli 2020.

Hedrin® och Penetrol® är registrerade varumärken för Thornton & Ross Ltd.

IS

Hedrin® Once er mjög virkt gegn lúsum og eggjum í fullorðnum og börnum eldri en 6 mánaða.

Þú getur notað Hedrin® Once til að meðhöndla fjölskyldu þína án þess að ræða við lækni, en gæta ber varúðar til að árangur verði sem bestur.

Lesið leiðbeiningar um notkun vandlega áður en byrjað er að nota Hedrin® Once.

- Geymið leiðbeiningar um notkun. Nauðsynlegt getur verið að lesa þær síðar.
- Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þú ert á frekari upplýsingum.
- Ræðið við lækni eða lyfjafræðing ef vart verður við aukaverkanir, einnig aukaverkanir sem ekki eru taldar upp í leiðbeiningunum.

LEIÐBEININGAR UM NOTKUN INNIHALDA

1. Hvað er Hedrin® Once og hvað gerir það?

2. Áður en Hedrin® Once er notað

3. Hvernig á að nota Hedrin® Once

4. Hugsanlegar aukaverkanir

5. Geymsla Hedrin® Once

6. Frekari upplýsingar

UM HÖFUÐLÚS

- Stærð höfuðlúsa er mismunandi eftir aldri þeirra og geta þær verið frá ½ mm til 3 mm á lengd (frá stærðinni á prentuðum punkti upp í stærðina á sesamfræi). Erfitt getur verið að koma auga á höfuðlús.
- Lús halda sig nálægt hársverðinum, þar sem þær nærast á blóði og geta valdið kláða í hársverði.
- Höfuðlús geta ekki stökkið, flogið eða synt og berast aðeins af einu höfði til annars við snertingu. Þetta er ástæðan fyrir því að lús finnast oft á höfði barna og fyrir því að mikilvægt er að athuga hárlíf fjölskyldumeðlima ef höfuðlús finnast.
- Höfuðlús lifa eingöngu á mönnum og finnast bæði í hreinu og óhreinu hári.
- Eftir að lús hefur klakast úr eggi helst tóm eggj (sem kallast nit) limt við hárið. Nit er algerlega skadlaus og er hægt að fjarlægja hana með fingrunum eða fíntentnum kambi.

1. HVAD ER HEDRIN® ONCE OG HVAD GERIR ÞAÐ?

- Hedrin® Once Spray er auðveld og þægileg leið til að bera Hedrin® Once í hárlíf. Notendavænn úðunarhnappur gerir það auðvelt að bera Hedrin® Once í hárlíf og hársverð - einnig á stöðum sem erfið er að ná til. Hedrin® Once er mjög virkt gegn höfuðlús og eggjum hennar.
- Hedrin® Once verkar með því að loka lýsnar inni og kæfa þær. Það inniheldur einnig Penetrol®, sem hjálpar virka efniinu að komast inn í egg lýsanna og drepa þau. Sínt hefur verið fram á að Hedrin® Once virkar eftir aðeins eina meðferð. U.þ.b. viku eftir meðferð er ráðlagt að athuga hvort þú hafir fengið endurtekið lýsasmíti. Ef lifandi lýs eru enn til staðar má endurtaka meðferðina. Þar sem Hedrin® Once hefur eðlisfræðilega verkun er hægt að nota það eins oft og þú ert krefur án þess að lýsnar verði ónæmar fyrir því.
- Hedrin® Once er ofnæmisvottað og inniheldur ekki ilmefni.

2. ÁÐUR EN HEDRIN® ONCE ER NOTAÐ

Ekki má nota Hedrin® Once:

- Ef þú ert með ofnæmi gegn einhverju innihaldsefnanna.
- Á rofna húð.
- Hjá börnum undir 6 mánaða aldri.

Gæta skal varúðar við notkun Hedrin® Once:

- Hedrin® Once er fitugt. Þaðkar, sturtubott og golf getur orðið mjög sleipt við notkun Hedrin® Once. Gætið varúðar. Fjarlægjið leifar af Hedrin® Once með sæpu og volgu vatni.
- Eingöngu til útvortis notkunar.
- Forðist snertingu við augu. Ef Hedrin® Once berst í augu fyrir slýsni á að skola þau með miklu vatni. Ef erting verður viðvarandi á að leita læknis.
- Ef Hedrin® Once er tekið inn fyrir slýsni á að leita læknis svo fljótt sem kostur er. Takið umbúðirnar með til að sýna hvaða efni var tekið inn.

Notkun á meðgöngu og við brjóstgjöf:

- Hedrin® Once má nota á meðgöngu og með barn á brjósti.

Notkun hjá börnum:

- Notið aðeins fyrir börn eldri en 6 mánaða.

Aktur og notkun véla:

- Hedrin® Once hefur ekki áhrif á færni til aksturs eða notkunar véla. Yfirborð sem kemst í snertingu við hlaupið verður þó sleipt og það getur haft áhrif á grip þitt ef hendur eru ekki þvegnar vandlega eftir notkun Hedrin® Once.

3. HVERNIG Á AÐ NOTA HEDRIN® ONCE

- Hedrin® ONCE hentar til notkunar hjá fullorðnum og börnum 6 mánaða og eldri.

Athugið:

- Ef fjölskyldumeðlimur er með lifandi höfuðlús á að skoða aðra fjölskyldumeðlimi og meðhöndla öll tilfelli lifandi höfuðlúsa sem í ljós koma á sama tíma.
- Innihaldsefnið í Hedrin® Once eru ekki eldfim. Eigi að síður ber að gæta eðlilegrar varúðar. Við meðhöndlun á hárið ekki að vera í námunda við önnur eld eða annað sem valdið getur íkveikju. Úðahlaupið kemur tilbúið til notkunar. Takið læsinguna af úðunarhnappnum fyrir notkun með því að snúa plastlokinu. Læsið aftur eftir notkun.

Notkun:

- Leggið handklæði yfir axlirnar.
- **Hristið flöskuna vel fyrir notkun.**
- Haldið úðarbrúsanum í u.þ.b. 10 cm fjarlægð frá hárinu og úðið vandlega nægilega miklu af Hedrin® Once jafnt í **ÞURRT** hárlíf. Gætið þess að gegnþleyta hárið, þannig að hársverður og hárlíf séu þakin til fulls af Hedrin® Once.
- Gætið þess að úða ekki í augu eða andlit og andið úðanum ekki inn.
- Nuddið Hedrin® Once í hárið með fingrunum þannig að hlaupið dreifist vel og jafnt frá hársróttum til háranna.
- Notið ekki greiðu eða hárbursta þegar Hedrin® Once er borið í hárið eða meðan það er enn í hárinu.
- Látið Hedrin® Once vera í hárinu í a.m.k. 15 mínútur. Notið ekki hárblásara.
- Ekki á að hylja hárið, t.d. með handklæði eða badhettu.
- Þegar þvo á Hedrin® Once úr hárinu á að **BERA HÁRSÁPU Í HÁRIÐ** áður en það er bleytt. Ganga á úr skugga um að hárið sé alveg þakið hársápu, þar sem Hedrin® Once hrindir frá sér vatni. Ef hárið er skolað með vatni áður en hársápu er borin í hárið er erfið að hreinsa Hedrin® Once alveg úr.
- Athugið: Hedrin® Once inniheldur efni sem koma í veg fyrir að hársápan freyði auðveldlega.
- Nuddið hársápunni vel í allt hárið og skolið síðan með vatni. Berið hárnæringu í hárið, ef þess þarf.
- Ef hárið er enn fitugt skal þurrka hárið vel áður en það er þvegið aftur með hársápu. Hárið er síðan skolað með vatni.
- Ekki er nauðsynlegt að kamba hárið með lúsakambi eftir meðferð.

4. HUGSANLEGAR AUKAVERKANIR

- Við notkun Hedrin® Once getur komið fram flögun í hársverði, kláði og væg erting. Haldið ekki áfram að nota Hedrin® Once ef fram koma útbrot eða önnur einkenni ofnæmis. Þvíð höfðina með sæpu og vatni og leitið til læknis. Örsjaldan hefur sést tímabundið lítillega aukkið hárlós við notkun dimetikon.

Ef vart verður við þessara eða aðrar aukaverkanir á að ræða við lækni eða lyfjafræðing.

Ef vart verður við aukaverkanir á að ræða við lækni eða lyfjafræðing. Tilkynna á aukaverkanir í síma (+44) 1484 848164, eða til thorntonross@medinformation.co.uk.

5. GEYMSLA HEDRIN® ONCE

- Hedrin® Once er sleipt og því getur verið hættu á að renna í því ef það hellist niður.
- Geymist þar sem börn hvorki ná til né sjá.
- Geymið við lægri hita en 25°C í upprunalegum umbúðum.
- Notið ekki eftir fyrningardagsetningu sem gefin er upp á pakkanum.

Notað innan 12 mánaða frá opnun.

6. FREKARI UPPLÝSINGAR

Hedrin® Once inniheldur:

Dimetikon 100.000 cst 4g/100g hlauþ. Dimetikon er ekki eitrefni.

Önnur innihaldsefni:

Penetrol® (nerolidól), PEG/PPG dimetikon samfjölliðu, kísil sílylat.

Thornton & Ross Ltd.
Linthwaite, Huddersfield
HD7 5QH
Bretland

HÄLSA Pharma GmbH
Maria-Goeppert-Straße 5
D23562 Lübeck
Þýskaland

Innflytjandi:

Mundipharma DC B.V.
Leusderend 16
3832 RC Leusden
Holland

Umbod á Íslandi:

Mundipharma A/S
c/o Icepharma hf
Lynghalsi 13
IS-110 Reykjavík

Þessi leiðbeiningar um notkun voru gerðar í júlí 2020.

Hedrin® og Penetrol® eru skráð vörumerki

Thornton & Ross Ltd.



92781102004