



DEXERYL Tri étiquette crème 500 g
Code étiquette: 330223
Format : 177,5 x 140 mm
Version CEE 2
Dossier 5812 - 30/09/2021



INFORMATIONS TEXTES
Police utilisée :
Triat Nexa regular et bold
Étroitissée à 70%
Corps : 7,5 pts
Interligne : 7,8 pts (2,75 mm)

Les surimpressions ou engraissemments dus aux contraintes d'impression sont à gérer par l'imprimeur

ZONE IMPRIMABLE
HORS FOND PERDU

ZONE ADHÉSIVE
NON IMPRIMABLE

C. 8,5 pts — CRÈME ÉMOLLIENTE

C. 9,4 pts — Traitement des symptômes
des peaux sèches et atopiques

C. 8,5 pts — Sans parfum • Sans parabène

Pierre Fabre
DERMATOLOGIE

DEXERYL®

PEHMENTÄVÄ EMULSIOVOIDE
Kuivan tai atooppisen ihon hoitoon
Hajusteeton • Parabeeniton
Saa käyttää syntymästä lähtien.

MJKJGÖRÄNDE KRÄM
Behandling vid symptom av torr eller atopisk hud
Parfyymfri • Fri från parabener
Från födseln.

كريم مطري
علاج أعراض البشرة الجافة أو التأتبية
خالٍ من العطور • خالٍ من البارابين
منذ الولادة.

EMOLLIENT CREAM
Treatment of symptoms
of dry or atopic skin
Fragrance free • Paraben free
From birth

MYKJGÖRENDE KREM
Behandling av symptom
på torr eller atopisk hud
Uten parfyme • Uten parabener
Fra fødsel

BLØDGØRENDE CREME
Behandling af symptomer
på tør eller atopisk hud
Uden parfume • Uden parabener
Fra fødslen

CREMA EMOLIENTE
Tratamiento de los síntomas
de las pieles secas o atópicas
Sin perfume • Sin parabeno
Desde el nacimiento

Medical Device
Medisinsk utstyr
Medicinsk udstyr
Producto Sanitario
Lääketeiteellinen laite
Medicinskt tekniskt produkt
جهاز طبي

500g e

PAGE 1

PAGE 2

Oppbevaringsbetingelser:
Oppbevares ved høyst 30 °C. Må ikke brukes etter
uteblisdatoen som er vist på tuben.

Indlægseddel: DEXERYL® creme
Medicinsk udstyr.
DEXERYL® creme indeholder:
Glycerol, white soft paraffin, liquid paraffin, glycerol
monooleate, stearic acid, dimethicone, macrogol 600,
tolramin, acrylamide/acryloyldimethyltaurate copolymer,
isohexadecane, polysorbate, pentylene glycol,
ethylhexylglycerin, carbomer, purified water.
Flaskepumper 500 g.
Hvad DEXERYL® skal bruges til:
Hudbeskyttende creme til behandling af tegn og
symptomer på hudtørhed (xerosis) især ved forskellige
hudtilstande (som f.eks. atopisk dermatitis, ichthyosis...) samt
rådne i huden, der skyldes strålebehandling fra fødslen.
Hvorledes DEXERYL® creme virker:
DEXERYL® creme er formuleret til behandling af tegn og
symptomer på hudtørhed (xerosis).
- den værdifulde virkning af hud blød paraffin og flydende
paraffin:
- hæmmer fordampning fysisk, og forebygger derfor
dehydrering (tab af vand)
- og har en barrierevirkning mod ydre skade
- desuden hjælper glycerols hydrerende virkning med til at
opretholde hudens fugtighedsbalance.
Tilskudt være dens formulering reducerer og forebygger
DEXERYL® creme også irritation.

Instrucciones de uso: DEXERYL® crema
Producto Sanitario.
¿Qué contiene DEXERYL® crema?
Glicerol, vaselina, parafina líquida, monooleato de
glicerol, ácido esteárico, dimeticona, macrogol 600,
tolramina, acrilamida/copolímero de taurato de
actilodimetil, isohexadecano, polisorbato, pentilenglicol,
etilhexilglicerina, carbomer, agua purificada.
Frasco dosificador de 500 g.
¿Para qué se utiliza DEXERYL® crema?
Crema de protección cutánea destinada al tratamiento de los
signos y síntomas de la sequedad de piel (xerosis) en
particular en varias afecciones cutáneas (tales como
dermatitis atópica, ichtiosis...) y eritema inducido por
radioterapia. Desde el nacimiento.
¿Cómo actúa DEXERYL® crema?
DEXERYL® crema se ha formulado para el tratamiento de los
signos y síntomas de la sequedad de piel (xerosis) gracias a:
- El "efecto filmógeno" de la vaselina y la parafina líquida que
- inhibe físicamente la evaporación, evitando así
la deshidratación (pérdida de agua)
- y constituye una barrera contra las agresiones externas:
- además, el efecto hidratante del glicerol ayuda a
mantener el equilibrio hídrico de la piel.
Gracias a su formulación, DEXERYL® crema también limita
y evita las irritaciones.
¿Cómo usar DEXERYL® crema?
Para uso externo. Aplíquese una capa fina de la
crema en la zona de piel que se va a tratar una o dos
veces al día, o con mayor frecuencia en caso necesario,
nunca nunca más de 6 veces al día.
¿Cuándo no hay que usar DEXERYL® crema?
No se deberá utilizar en caso de alergia a cualquiera
de los componentes.

När du har öppnat, bruk innen 6 månader.
CE-märkt: 2018. Siste oppdatering av pakningsvedlegget:
03/2021.

Sådan skal De bruge DEXERYL® creme
Crema kun til udvortes brug. Påfør et tyndt lag creme på
den beskadigede hud, der skal behandles en eller to gange
dagligt, eller oftere om nødvendigt, men aldrig mere end 6
gange dagligt.
Når De ikke skal bruge DEXERYL® creme:
Anvend ikke, hvis du er allergisk overfor nogle af
indholdstofferne.
Set i lyset af manglen på relevant information,
er det at foretrække ikke at anvende cremen sammen med
andre lokal påførte produkter. Spørg en sundhedsperson
om råd, hvis der er noget, der er tvivl om.
Advarsler og særlige vejledninger vedrørende brugen
Må ikke anvendes på sår, slemhinder og øjne.
Må ikke sluges.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Kontakt sundhedspersonale hvis du oplever uønskede
bivirkninger.
Hvis du har grund til at tro, at du har fået en alvorlig
reaktion i forbindelse med brugen af dette produkt, skal du
rapportere det til Lægemiddelstyrelsen og til producenten.
Særlige forholdsregler vedrørende opbevaring:
Må ikke opbevares over 30 °C. Må ikke anvendes efter den
udblisdato, der står på tuben.
Når det er åbnet, brug inden for 6 måneder.
CE-mærke år 2018.
Seneste opdatering af indlægssedlen: 03/2021.

En ausencia de datos, es preferible no usar la crema
junto con otros productos de aplicación tópica. En caso de
duda, consulte a su médico o farmacéutico.
Advertencias y precauciones especiales de empleo
- No aplicar sobre las heridas, mucosas o en los ojos.
- No ingerir.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
Si aprecia cualquier incidente adverso no deseado
debido a la utilización del producto, informe a su médico
o farmacéutico.

Si piensa que el uso del producto pudiera estar relacionado
con la aparición de un incidente grave, informe a las
autoridades nacionales y al fabricante.
Precauciones especiales de conservación:
No conservar a temperatura superior a 30 °C.
No utilizar después de la fecha de caducidad que aparece
en el frasco. Después de abrir el envase, utilizar antes de los
6 meses.
Año de colocación del marcado CE: 2018.
Fecha última revisión de las instrucciones de uso: 03/2021.

Miten DEXERYL® voidetta käytetään
Voidetta vain ulkoiseen käyttöön. Levitä ohut kerros voidetta
vaurioituneelle hoidettavalle iholle kerran tai kahdesti
päivässä tai tarpeen mukaan sitä useammin, mutta älä
koskaan levitä enempää kuin 6 kertaa päivässä.
Milloin DEXERYL® voidetta ei tule käyttää:
Älä käytä tuotetta, jos olet yliherkkä jollekin valmisteen
sisältämille ainesosille.
Koska osanmukainen tieto puuttuu,
on suositeltavaa, ettei voidetta käytetä yhdessä muiden
paikallisesti levitettävien valmisteiden kanssa. Jos olet
epävarma jostakin, kysy neuvoa terveydenhoidon
ammattilaiselta.
Varoitukset ja käyttöön liittyvät varoitukset
- Älä käytä tuotetta vaurioituneelle iholle, limakalvoille tai
silmiin.
- Ei suola.
- Ei lasten ulottuvilla eikä näkyville.
Kerro lääkärillesi mahdollisista hoitovaihteluista.
Ilmoita tuotteen valmistajalle sekä paikalliselle viranomaiselle,
jos saatte tuotteen käytössä vakavan reaktion.
Säilytys:
Säilytä alle 30 °C. Ei saa käyttää pakkilon merkityn
viimeisen käyttöajan määrän jälkeen.
Käytettävä 6 kuukauden kuluessa pakkauksen avaamisesta.
CE-merkinnän vuosi: 2018.
Tämä pakkauseloste on päivitetty viimeksi: 03/2021.

PAGE 3

PAGE 4

Tack vare medlets formulering minskar och förhindrar
DEXERYL® kräm också irritation.
Hur man använder DEXERYL® kräm
Kräm endast för utvortes bruk. Stryk på ett tunt lager kräm
på den skadade huden som ska behandlas en eller två
gångar dagligen, eller vid behov ännu oftare, men aldrig
mer än 6 gånger per dag.
När man inte ska använda DEXERYL® kräm:
Använd inte produkten om du är allergisk mot någon av
produktens innehållsämnen.
Då relevant information saknas är det bäst att inte
använda krämen tillsammans med andra produkter som
appliceras lokalt på huden.
Vid tvelsamhet, rådfråga hälso- och sjukvårdspersonal.
Varningar och särskilda användningsanvisningar
• Använd inte produkten på sår, slemhinner eller ögon.

• För inte sväljas.
• Förvaras utom räckhåll för barn.
Tala om för din läkare eller annan hälso- och
sjukvårdspersonal om du får oönskade biverkningar.
Om du har anledning att tro att en allvarig händelse
inträffat i samband med användningen av denna produkt,
rapportera det till din nationella myndighet och
till tillverkaren.
Särskilda förvaringsanvisningar:
Förvaras vid högst 30 °C. Används före utgångsdatum som
anges på tuben.
Använd en gång inom 6 månader.
CE-märkt 2018.
Denna bipacksedel uppdaterades senast: 03/2021.

نشرة معلومات المريض: كريم ديكسيرييل®
جهاز طبي.
ماذا يحتوي كريم ديكسيرييل®
غليسول، بارافين أبيض ناعم، بارافين سائل، أحادي
ستييرات الغليسول، حمض الستريك (الشحم)، ثنائي
الستيرون، ماكروغول 600، تولرامين، أكريلاميد،
أكريلويد ديميثيل تورات كوبيوليمر، إيزوهيكسانان،
بوليسوربات، بنتيلين غليسير، إيثيل هيكسيل غليسرين،
كاربومير، ماء نقي، زجاجة مع مضخة 500 غ.
ما هي استخدامات كريم ديكسيرييل®
- ككريم حماية البشرة لعلاج علامات وأعراض جفاف
البشرة (الجفاف) خاصة في الأمراض الجلدية المختلفة
(مثل التهاب الجلد التأتبي، السماك...).
- التئاج عن العلاج الإشعاعي. منذ الولادة.
ما هي آلية عمل كريم ديكسيرييل® على البشرة
كريم ديكسيرييل® مصمم لعلاج علامات وأعراض
جفاف الجلد (الجفاف):
- التأثير الفيزيائي للبارافين الأبيض الناعم والبارافين
السائل والذئ:
• يمنع التبخر الفيزيائي وبالتالي يمنع الجفاف (فقدان الماء)،
• له تأثير عازل ضد الأضرار الخارجية.
- بالإضافة إلى ذلك، فإن تأثير الغليسول المرطب
يساعد على الحفاظ على توازن الرطوبة في الجلد.
يفضل تركيبته، يحد كريم ديكسيرييل® أيضاً من تهيج
البشرة ويساعد على منع حدوثه.
كيفية استخدام كريم ديكسيرييل®
كريم للاستعمال الخارجي فقط. توضع طبقة رقيقة من

كريم على منطقة الجلد المراد معالجتها مرة أو مرتين
يوميًا، أو بشكل متكرر إذا لزم الأمر ولكن ليس أكثر
من 6 مرات يوميًا.
متى لا يجب استخدام كريم ديكسيرييل®
لا تستخدم إذا كان لديك حساسية تجاه أي من المكونات.
بالنظر إلى نقص المعلومات ذات الصلة، يفضل عدم
استخدام الكريم بالتزامن مع المستحضرات الموضعية
الأخرى. إذا كان لديك أي شك، فاستشر طبيبك.
تحذيرات وتعليمات خاصة للاستخدام
• لا يوضع على الجروح والأغشية المخاطية والعينين.
• لا يتبع.
• يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.
• اطلع طبيبك بشأن أي آثار جانبية غير مرغوب فيها.
• إذا كان لديك سبب للاعتقاد بحدوث حادث خطير
مرتبط باستخدام هذا المستحضر، فالرجاء إبلاغ
السلطة الوطنية والشركة المصنعة بذلك.
احتياطات خاصة للتخزين:
لا يجب تخزين المستحضر في حرارة تتجاوز
30 درجة مئوية. لا يجب استخدام المستحضر بعد تاريخ
انتهاء الصلاحية المبين على الزجاجة مع المصنعة.
بمجرد أن يتم فتح المستحضر، يجب استخدامه في
عضون 6 أشهر.
سنة وضع علامة CE: 2018.
آخر تحديث للنشرة: 03/2021.

PAGE 5 (BASE)