

Indlægssedler IN2DENT cvr no 37947524 – Curasept dokumentation – AfteRapid serien med IN2DENT varenumrene: 17816 – 17817 - 17818

Curasept, AfteRapid, gel, 10 ml – IN2DENT varenr. 17816

CURASEPT AfteRapid - serien

AFTER: et udbredt problem, der kræver en effektiv løsning.

Aftøse sår er den mest almindelige type læsioner i mundslimhinden. Årsagerne til after er ikke helt klare, selv om stress, fysisk og mental træthed, visse sygdomme, traumer og skader, hormonelle ændringer, allergier og vitaminmangel er faktorer, der er forbundet med forekomsten af sår i munden. Afterne starter ofte med en brændende fornemmelse i et bestemt område, efterfulgt af udviklingen af et lille, rundeligt, gulligt-hvidt sår (sår) med betændte kanter og en diameter på ca. 3-4 mm, der undertiden kan være over 1 cm. De er ikke sundhedsfarlige og smitter heller ikke, men de er ofte årsag til smerter, i nogle tilfælde meget stærke. Afhængigt af størrelsen og det berørte område heler de spontant i løbet af 1 til 4 uger.

At fremskynde helingsprocessen og reducere den oplevede smerte kan medføre betydelige fordele for patienterne.

CURASEPT AFTE RAPID+

Det er INDIKERET i tilfælde af:

- after, aftøs stomatitis, udbredte after
- skader som følge af ortodontiske apparater, faste og mobile proteser, kirurgiske indgreb
- virusinfektioner (herpesvirus), svampeinfektioner (oral candidiasis) og bakterieinfektioner
- kroniske sygdomme af immun ætiologisk art (pemfigus, bulløs pemfigoid, erythema multiforme)

FUNKTIONELLE KOMPONENTER:

Mucoadhæsive polymerer: De beskytter den aftøse læsion, reducerer smerte, friktion, forebyggelse af bakteriel overinfektion og fremme af fysiologiske helings- og re-epitheliserings processer

DNA/RNA: Stimulerer reparation og vækst af epithelceller

HYALURONSYRE: modvirker inflammation og reducerer smerte ved at fremme vævsheling.

CURASEPT AFTE RAPID+: Komplet linje af medicinsk udstyr til after og aftøs stomatitis

Curasept Afte Rapid+ gennem kombinationen af mucoadhæsive polymerer, DNA og hyaluronsyre virker hurtigt på smerte, danner en beskyttende barriere over såret, reducerer helingstid, forbedrer trofismen og hjælper med at regenerere mundslimhinden

CURASEPT AfteRapid, gel, 10 ml

Curasept AfteRapid, gel, 10 ml beskytter mod akutte smerter forårsaget af after og læsioner i mundslimhinden. Ideel til lokal behandling af enkelte eller små after.

Curasept AfteRapid, gel, 10 ml hjælper med at isolere og beskytte aftøse sår ved at reducere følsomheden over for irriterende stoffer og lindre smertefulde symptomer, samtidig med at det reducerer helingstiden. Det genopretter den hydrolipidiske film, forbedrer trofismen og fremmer celfornyelse.

INDIKATIONER: Lokaliserede after og aftøs stomatitis, skader fra traumer eller vitaminmangel, herpes labialis, stomatitis fra kemoterapi eller strålebehandling.

ANVENDELSE

Påfør en lille mængde gel 2-3 gange om dagen i en uge direkte på det skadede område i munden ved hjælp af den medfølgende applikator eller en ren, tør finger eller en vatpind. Skyl ikke munden i mindst en time. Overhold dagligt en omhyggelig mundhygiejne.

INDHOLDSSTOFFER

AQUA, PROPYLENE GLYCOL, VP/VA COPOLYMER, CARBOMER, CELLULOSE GUM, CALCIUM/SODIUM PVM/MA COPOLYMER, HYDROLYZED RNA, HYDROLYZED DNA, HYALURONIC ACID, ALLANTOIN, GLYCYRRHETINIC ACID, BETA-GLUCAN, GLYCERIN 1,2-HEXANEDIOL, CAPRYLYL GLYCOL, SODIUM BENZOATE, RUSCOGENIN, BISABOLOL, MANUKA LEAF OIL, MELALEUCA ALTERNIFOLIA LEAF OIL, O-CYMEN-5-OL, PHENOXYETHANOL, P-ANISIC ACID, AMMONIUM GLYCYRRHIZATE, SODIUM SACCHARIN PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL, AROMA, C.I. 42090

ADVARSEL

Lægemiddel til udvortes brug. Opbevares uden for børns rækkevidde. Må ikke anvendes til børn under 6 år. Opbevares væk fra varmekilder. Må ikke indtages. De er MEDICINISKE UDSTYR **CE** www.curaseptspa.it
15/01/2020

Fabrik: CURASEPT S.p.A. Via G. Parini, 19 21047 Saronno (VA) ITALIEN www.curaseptspa.it
Distributør: IN2DENT ApS, Skovkanten 18, 8660 Skanderborg – www.in2dent.dk