

Viruseptin
Throat Lozenges 16pcs
SE-DK-NO


karo

Reason for change: Change of pack size, number of tablets
~~and change of CMO~~
Correction round: v1 Date: 03-05-2023
Status: **IN PROGRESS**



KARO code: 2003061_1
Previous code: 2001822_1
CMO code: -
Component type: ~~Box~~
Language: Swedish, danish, norwegian
Pharma code: -
EAN/GTIN/NTIN/PC: -

Dimensions (HxW): 210 x 120 mm
Machine drawing ID: 20230210_LOZ
Material: ?

Print colours:



Onlay:



Font: Akzidenz-Grotesk
Font size: 5 pt (minimal)

CMO: ?

ATTENTION:



For Position
ONLY

If this supporting colour swatch is present it means **the artwork is still in progress** and therefore its content and technical specs are not ready for reproduction.

Viruseptin®

SE

Brugsanvisning:

Viruseptin® sugtabletter med Carragelose®

Vad er Viruseptin® sugtabletter?

Viruseptin® sugtabletter er avsedde for forebyggende og främjande behandling vid virusjukdomar i övre luftvägarna och för att fukta slemhinnan i munnen och svalget. Viruseptin® sugtabletter bildar en skyddande barriär mot förkylningsvirus i munnen och svalget. Viruseptin® sugtabletter innehåller Carragelose® som stabiliserar den fuktfilm som bildas på slemhinnan i munnen och svalget när man suger på sugtabletten. Som en följd av detta bevaras fuktfilmen och bildar en fysisk barriär mot yttre påverkan. Viruseptin® sugtabletter är avsedda för vuxna och barn från 6 års ålder.

Vad innehåller Viruseptin® sugtabletter?

Varje Viruseptin® sugtablett innehåller 10 mg iota-karragenan (Carragelose®), isomalt, gult färgämne och smakens (honung, citronmynta).

Viika egenskaper har Viruseptin® sugtabletter?

Slemhinorna i munnen, svalget och näsan är de huvudsakliga smittvägar för virusjukdomar vilka leder till förkylning och influensaliknande sjukdomar. En torr slemhinna i munnen och svalget är mindre motståndskraftig mot förkylningsvirus. När de har nått munnen kan de få fäste på slemhinnan där de kan föröka sig och spridas. Slemhinorna i munnen och svalget kan endast fungera som skydd mot yttre påverkan om de är tillräckligt fuktade. Om man ofta befinner sig på platser med låg relativ luftfuktighet, t.ex. uppvärmda eller luftkonditionerade rum, bilar, tåg eller flygplan, kan det leda till torra och irriterade slemhinor i munnen och svalget. Även intensiv fysisk ansträngning av svalget, såsom sång, långa tal eller rökning kan leda till torra slemhinor i munnen och svalget. Följderna kan bli hosta, heshet och/eller halssont.

Viruseptin® sugtabletter innehåller Carragelose®, en substans som utvinns ur rödalg från havet. Carragelose® har en dubbel positiv effekt.

- Viruseptin® sugtabletter bildar en skyddande barriär mot en stor mängd olika virus, t.ex. rhinovirus och coronavirus. Carragelose® omsluter dessa förkylningsvirus på ett icke-specifikt sätt och förhindrar att de fäster på slemhinor. Därmed minskar förökningen och spridningen av virus som orsakar förkylning.
- Viruseptin® sugtabletter bildar en fuktgivande skyddsfilm som främjar kroppens naturliga försvar mot virus.

Terapeutiska indikationer - vad används Viruseptin® sugtabletter för?

Viruseptin® sugtabletter kan användas för forebyggande och främjande behandlingar mot förkylning och influensaliknande sjukdomar och för att fukta slemhinnan i munnen och svalget.

- För forebyggande och främjande behandling mot virusjukdomar i övre luftvägarna.

DK

BRUGERVEJLEDNING:

Viruseptin® sugetabletter med Carragelose®

Hvad er Viruseptin® sugetabletter?

Viruseptin® sugetabletter er indiceret til forebyggende og understøttende behandling af virale infektioner i de øvre luftveje og til befugtning af mund- og svælgslimhinden.

Viruseptin® sugetabletter danner en beskyttende barriere mod forkelelesvira i mund og svælg.

Viruseptin® sugetabletter indeholder Carragelose®, der stabiliserer fugtfilmen på slimhinden i mund og hals, som dannes, når der suttes på sugetabletterne. Som følge heraf bevarer fugtfilmen og danner en fysisk barriere mod ydre påvirkninger.

Viruseptin® sugetabletter er beregnet til brug hos voksne og børn fra 6 år.

Hvad indeholder Viruseptin® sugetabletter?

Hver Viruseptin® sugetablet indeholder 10 mg iota-carrageenan (Carragelose®), isomalt, gult farvestof og smagsstoffer (honning, citronmynte).

Hvad er egenskaberne ved Viruseptin® sugetabletter?

Slimhinderne i mund, svælg og næse er de vigtigste adgangsveje for virusinfektioner, der medfører forkelelse og influenzalignende sygdomme. Tørre slimhinder i mund og svælg er mindre modstandsdygtige over for kolde vira. Når vira er kommet ind i munden, kan de hæfte sig til slimhinden, hvor de kan formere sig og sprede sig.

- Før at fukta ~~oeh~~ mun og svalg ved eksempelvis torr inandningsluft, hosta eller heshet.
- Før forebyggende og främjande behandling mot alla besvär som oppkommer av torr och/eller irriterad slemhinna i mun og svalg.

Dosering og administreringsått

På vilket sätt och hur ofta ska Viruseptin® sugtabletter användas? Starta vid första tecken på förkylning/influensaliknande symptom. Ta en sugtablett flera gånger per dag, vanligtvis 3-6 gånger dagligen beroende på individuella behov. Den totala dagliga mängden ska inte överstiga 6 sugtabletter, annars finns en risk för laxerande effekt. Viruseptin® sugtabletter kan användas regelbundet.

När ska Viruseptin® sugtabletter inte användas?

Vid känd överkänslighet mot något av innehållsämnen.

Eventuella biverkningar/interaktioner med andra läkemedel

I nuläget finns inga kända biverkningar. Inga interaktionsstudier med andra läkemedel har utförts.

Särskilda försiktighetsåtgärder för säker användning

Viruseptin® sugtabletter kan också användas under graviditet och amning. Viruseptin® sugtabletter har lokal effekt. Carragelose® absorberas inte av cellerna i svalgslemhinnan.

Viruseptin® sugtabletter är en medicinteknisk produkt. Om symtomen kvarstår måste du kontakta läkare. Förvaras utom syn- och räckhåll för barn!

Om en allvarig händelse oppkommer vid användning av Viruseptin® sugtablett ska denna rapporteras till tillverkaren och behörig myndighet i ditt land.

Övrig information

Viruseptin® sugtabletter innehåller Carragelose®, en substans som utvinns ur rödalg från havet.

Viruseptin® sugtabletter innehåller isomalt och kan användas även av diabetiker. Viruseptin® sugtabletter innehåller inget smärtstillande medel, inga konserveringsmedel och inga ingredienser av animaliskt ursprung. Viruseptin® sugtabletter är laktos- och glutenfria.

Förpackningsstorlek

Varje kartong innehåller 16 sugtabletter.

Hållbarhet

5 år från tillverkning.

Förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25 °C. Ljuskänsligt.

Följ bruksanvisningen!

Slimhinderne i mund og svælg kan kun fungere som en barriere mod ydre påvirkninger, når de er fugtet tilstrækkeligt. Hyppige ophold på steder med lav relativ fugtighed, f.eks. i opvarmede lokaler eller lokaler med aircondition, biler, tog eller fly kan forårsage tørre og irriterede slimhinder i mund og svælg. Intens fysisk belastning af svælget såsom sang, lang taleid eller rygning kan resultere i tørhed i mundens og svælgets slimhinder. Konsekvenserne kan være hoste, heshed eller ondt i halsen.

Viruseptin® sugetabletter indeholder Carragelose®, et stof udvundet af røde havalger. Carragelose® har en dobbelt positiv virkning.

- Viruseptin® sugetabletter danner en beskyttende barriere mod en lang række vira, eksempelvis rhinovirus og coronavirus. Carragelose® indkapsler non-specifikt disse forkelelesvira og forhindrer deres vedhæftning til slimhinderne. Som følge heraf ned sættes formering og spredning af vira, der forårsager forkelelse.
- Viruseptin® sugetabletter danner en fuktgivende beskyttende film, der understøtter kroppens naturlige forsvar mod vira.

Terapeutisk indikation - hvad anvendes Viruseptin® sugetabletter til?

Viruseptin® sugetabletter kan anvendes til forebyggelse og understøttende behandling af forkelelse og influenzalignende sygdomme og har til formål at fugte slimhinden i mund og svælg.

- Til forebyggelse og understøttende behandling af virusinfektioner i de øvre luftveje.
- Til fugtning af mund og svælg ved f.eks. tør luft, hoste eller heshed.

- Til forebyggende og understøttende behandling af alle lidelser, der skyldes tør og/eller irriteret mund- og svelgslimhinde.

Dosering og administration

Hvordan og hvor ofte skal Viruseptin® sugetabletter anvendes? Start ved første tegn på forkølelse/influenzalignende symptomer. Tag en sugetablett flere gange om dagen, sædvanligvis 3-6 gange dagligt afhængigt af de individuelle behov. Den samlede daglige mængde bør ikke overstige seks sugetabletter, da der ellers kan forekomme aførende virkning. Viruseptin® sugetabletter kan anvendes regelmæssigt.

Hvornår må Viruseptin® sugetabletter ikke anvendes?

I tilfælde af kendt overfølsomhed over for et eller flere af indholdsstofferne.

Mulige bivirkninger/interaktioner med andre produkter

På nuværende tidspunkt er der ingen kendte bivirkninger. Der er ikke udført undersøgelser af interaktioner med andre produkter.

Særlige forsigtighedsregler for sikker brug

Viruseptin® sugetabletter kan også bruges under graviditet og amning. Viruseptin® sugetabletter har en lokal virkning. Carragelose® absorberes ikke af cellerne i svelgts slimhinde.

Viruseptin® sugetabletter er medicinsk udstyr. Hvis symptomerne vedvarer, skal du konsultere en læge.

Opbevares utilgængeligt for børn!

Enhver alvorlig hændelse, der opstår ved brug af Viruseptin® sugetabletter, skal indberettes til fremstilleren og Lægemiddelstyrelsen.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Viruseptin® sugetabletter indeholder Carragelose®, et stof udvundet af røde havalger. Viruseptin® sugetabletter indeholder isomalt og kan også anvendes af diabetikere. Viruseptin® sugetabletter indeholder intet smertestillende, intet konserveringsmiddel og ingen animalske bestanddele. Viruseptin® sugetabletter er laktose- og glutenfri.

Pakningsstørrelse

Hver æske indeholder 16 sugetabletter.

Opbevaringstid

5 år fra produktionsdato.

Opbevaring

Må ikke opbevares over 25 °C. Beskyttes mod lys.

Følg brugervejledningen!

NO

Bruksanvisning:

Viruseptin® sugetabletter med Carragelose®

Hva er Viruseptin® sugetabletter?

Viruseptin® sugetabletter er indisert for forebyggende og støttende behandling af virusinfeksjoner i de øvre luftveiene, og for fuktning af slimhinnen i munnhulen og svelget.

Viruseptin® sugetabletter danner en beskyttende barriere mot forkjølelsevirus i munnhulen og svelget.

Viruseptin® sugetabletter inneholder Carragelose®, som stabiliserer den fuktighetsgivende hinne i munnhulen og svelget som dannes når man suger på sugetabletten. Dette gjør at den fuktighetsgivende hinne opprettholdes og danner en fysisk barriere mot ytre påvirkninger. Viruseptin® sugetabletter er beregnet for voksne og barn fra 6 år.

Hva inneholder Viruseptin® sugetabletter?

Hver Viruseptin® sugetablett inneholder 10 mg iota-karragenan (Carragelose®), isomalt, gult fargestoff og smakstilsetninger (honning, sitronmynte).

Hvilke egenskaper har Viruseptin® sugetabletter?

Slimhinnen i munnhulen/svelget og nesen er de primære smitteveiene for virusinfeksjoner som resulterer i forkjølelse og influensalignende sykdom. Når slimhinnen i munnhulen og svelget er tørr, er den mindre motstandsdyktig mot forkjølelsevirus. Når viruset kommer inn i munnhulen, kan det feste seg til slimhinnen, der det kan multipliseres og spre seg. Slimhinnen i munnhulen og svelget kan bare fungere som en barriere mot ytre påvirkninger når den er tilstrekkelig fuktet. Hvis man ofte oppholder seg på steder med relativ lav luftfuktighet, f.eks. oppvarmede eller luftavkjølte rom, biler, tog eller fly, kan det gjøre at slimhinnen i munnhulen og svelget blir tørr og irriteret. Når svelget anstrenses fysisk, f.eks. ved å synge, snakke lenge eller røyke, kan slimhinnene også bli tørre. Dette kan føre til hoste, heshet eller sår hals.

Viruseptin® sugetabletter inneholder Carragelose®, et stoff ekstrahert fra røde sjøalger. Carragelose® har en dobbelt positiv virkning.

- Viruseptin® sugetabletter danner en beskyttende barriere mot mange forskjellige virus, for eksempel rhinovirus og koronavirus. Carragelose® omslutter disse forkjølelsevirusene spesifikt og forhindrer at de fester seg til slimhinnene. Utviklingen og spredningen av virusene som forårsaker forkjølelse, blir dermed redusert.
- Viruseptin® sugetabletter danner en fuktighetsgivende, beskyttende hinne som støtter kroppens naturlige forsvar mot virus.

Indikasjoner - hva brukes Viruseptin® sugetabletter mot?

Viruseptin® sugetabletter kan brukes for forebyggende og støttende behandling av forkjølelse og influensalignende sykdom, og har som oppgave å fukte slimhinnen i munnhulen og svelget.

- For forebyggende og støttende behandling av virusinfeksjon i de øvre luftveiene.

- For fuktning av munnhulen og svelget når man f.eks. puster inn tørr luft, hoster eller er hes.
- For forebyggende og støttende behandling av problemer som følge av tørre og/eller irriterte slimhinner i munnhulen og svelget.

Dosering og administrasjonsmåte

Hvordan og hvor ofte brukes Viruseptin® sugetabletter? Start ved første tegn på forkjølelse/ influensalignende symptomer. Ta én sugetablett flere ganger om dagen, som regel 3-6 ganger daglig avhengig av dine individuelle behov. Du må ikke ta mer enn totalt 6 sugetabletter per dag, ellers kan det oppstå lakserende effekter. Viruseptin® sugetabletter kan brukes jevnlig.

Når skal man ikke bruke Viruseptin® sugetabletter?

Ved kjent overfølsomhet overfor noen av innholdsstoffene.

Mulige bivirkninger / interaksjoner med andre produkter

På nåværende tidspunkt finnes det ingen kjente bivirkninger. Det er ikke utført undersøkelser på interaksjoner med andre produkter.

Spesielle forsiktighetsregler for sikker bruk

Viruseptin® sugetabletter kan også brukes under graviditet og amning. Viruseptin® sugetabletter er lokaltvirkende. Carragelose® absorberes ikke av cellene i svelgets slimhinne.

Viruseptin® sugetabletter er et medisinsk utstyr. Hvis symptomene vedvarer, må du rådføre deg med lege. Opbevares utilgjengelig for barn!

Enhver alvorlig hendelse som oppstår som følge av bruk av Viruseptin® sugetabletter, skal meldes til tilvirkeren og legemiddelverket.

Tilleggsinformasjon

Viruseptin® sugetabletter inneholder Carragelose®, et stoff ekstrahert fra røde sjøalger.

Viruseptin® sugetabletter inneholder isomalt, og kan også brukes av diabetikere. Viruseptin® sugetabletter inneholder ingen analgetika, ingen konserveringsmidler og ingen bestanddeler med animalsk opprinnelse. Viruseptin® sugetabletter er laktose- og glutenfri.

Pakningsstørrelse

Hver eske inneholder 16 sugetabletter.

Holdbarhet

5 år fra produktionsdato.

Instruksjoner for oppbevaring

Opbevares ved høyst 25 °C. Beskyttes mot lys.

Følg bruksanvisningen!

Manufacturer

Hälsa Pharma GmbH
Maria-Goeppert-Straße 5,
23562 Lübeck, Germany

Distributor

Karo Pharma AB
Box 16184
SE-103 24 Stockholm
info@karopharma.se

Medical Device

Text revised: February 2021



2003061_1
849075