

**Viruseptin
All Cough Syrup 150 ml
DK-SE**

karo

Reason for change: NPD
Correction date: 16-12-2025
Artworker: Sissan

Proof version
12

Print version
X

COM code: COM-9448-02
Artwork No: 2005626_1
Previous Artwork No: -
SKU No: 1004649
CMO: Medical Brands Developments B.V.
CMO code: 150ACFC.KA.SEDK.I.00 / 77267327
EAN No: -
Pharma No: 646
Component Type: Leaflet
Language: Danish, Swedish

Dimensions (WxH): 150 x 230 mm
Material: -
Machine Drawing ID: -
Font: -
Minimum Point Size: -
Print Process: -

Print Colours: Colourmatch to Pantone Matching System.



Technical (Non Printing).



OVERPRINT PREVIEW **NO**

Karo Healthcare AB owns this artwork and is not responsible for any changes made by the CMO/printing house. Changes must be communicated with us and we will supply a new print PDF file. Both CMO and printing house are responsible for the printed end result to match the intended colours.

Viruseptin[®]

SVENSKA: VIRUSEPTIN[®] HOSTSIRAP

Bipacksedel:

Viruseptin[®] Hostsirap med vitamin C

LÄS HELA ANVÄNDARINSTRUKTIONEN.

Behåll användarinstruktionerna.

Du kan behöva läsa dem igen. Om du har funderingar, rådgör med din läkare eller farmaceut.

I denna bipacksedel:

1. Vad är hosta?
2. Hur fungerar Viruseptin[®] Hostsirap?
3. Vem kan använda Viruseptin[®] Hostsirap?
4. Försiktighetsåtgärder
5. Hur använder man Viruseptin[®] Hostsirap?
6. Möjliga biverkningar
7. Rapportering
8. Kontaktinformation
9. Ingredienser
10. Förvaring
11. Ytterligare information

1. VAD ÄR HOSTA?

Hosta är ett vanligt symptom på förkylning. Det är kroppens naturliga sätt att skydda luftvägarna och rensa bort slem eller irriterande ämnen. Men frekvent hosta leder ofta till halsont. Det kan också orsaka irritation. Detta kan leda till ännu mer hosta och obehag.

2. HUR FUNGERAR VIRUSEPTIN[®] HOSTSIRAP?

Viruseptin[®] Hostsirap är en medicinteknisk produkt för egenvård. Den är avsedd att behandla och lindra alla typer av hosta och halsont i samband med förkylning. Sirapen bildar omedelbart ett lugnande, skyddande lager i halsen. Den skyddar och smörjer den irriterade slemhinnan. Detta bidrar till att minska både frekvensen och intensiteten av hostan, vilket bryter hostcykeln.

3. VEM KAN ANVÄNDA VIRUSEPTIN[®] HOSTSIRAP?

- Kan användas av vuxna och barn från 2 år.
- Barn som använder produkten ska alltid övervakas av en vuxen.

4. FÖRIKTIGHETSÅTGÄRDER

- Använd inte om du är allergisk eller känslig mot något av de ämnen som anges i avsnitt 9.
- Använd inte om förpackningen är skadad.
- Använd inte om din hosta orsakas av halsbränna eller magbesvär.
- Använd inte om du lider av högt blodtryck.
- Rådfråga din läkare om:
 - Du har diabetes*.
 - Du är gravid eller ammar, eftersom säkerheten i dessa fall är okänd.
 - Du har astma, kronisk bronkit, emfysem eller KOL.
 - Du producerar stora mängder slem.
 - Du har heshet, sväljsvårigheter eller hög feber.
 - Din hosta förvärras eller inte går över.
 - Du råkar få sirapen i ögonen (skölj väl med vatten).
- Barn under 5 år som använder andra propylenglykol produkter: rådfråga läkare eller apotekspersonal före användning.**

5. HUR ANVÄNDER MAN VIRUSEPTIN[®] HOSTSIRAP?

Skaka väl före användning. Överskrid inte den rekommenderade dagliga dosen.

Barn 2–6 år:

5 ml med den medföljande mätkoppen eller 1 tesked 3–4 gånger dagligen.

*Totalt dagligt kolhydratinnehåll: cirka 1,5–2 KE (kolhydratenheter).

**Varje 5 ml innehåller 25 mg propylenglykol. För barn i åldern 2 till 6 år är det maximala dagliga intaget mellan 75 mg och 100 mg propylenglykol.

Barn över 6 år och vuxna:

10 ml med den medföljande mätkoppen eller 2 teskedar 3–4 gånger dagligen.

*Totalt dagligt kolhydratinnehåll: cirka 3–4 KE (kolhydratenheter).

6. MÖJLIGA BIVERKNINGAR

Inga biverkningar förväntas vid användning enligt anvisningarna.

Om du mår dåligt eller märker något ovanligt, sluta använda produkten och kontakta din läkare.

Om du tar andra läkemedel, rådfråga din läkare eller apotekspersonal innan du kombinerar dem med denna produkt.

7. RAPPORTERING

Om du upptäcker några problem eller biverkningar, rapportera dem.

Om produkten ser skadad eller falsk ut, vänligen meddela oss.

Du kan kontakta distributören eller tillverkaren.

Du kan också rapportera problemet till din lokala hälsomyndighet.

Din rapport hjälper oss att hålla våra produkter säkra och effektiva.

8. KONTAKTINFORMATION



Medical Brands Developments B.V.
Weesperstraat 114
1112 AP Diemen
The Netherlands
qara@medicalbrands.com



Karo Healthcare AB
Box 16184, 103 24 Stockholm, Sverige


9. INGREDIENSER

Sucrose Syrup, Aqua, Honey, Ammonium Chloride, Glycerin, Natural Lemon Flavouring, Propylene Glycol, Natural Orange Flavouring, Xanthan Gum, Cellulose Gum, Vitamin C (Ascorbic acid), Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Citric Acid.

10. FÖRVARING

- Förvaras utom räckhåll för barn.
- Förvara produkten på en sval, torr plats, skyddad från direkt solljus.
- Förvara vid en temperatur mellan 15 °C och 25 °C.
- Se till att locket är ordentligt stängt efter varje användning.
- Efter första öppnandet ska produkten användas inom 3 månader. Använd inte efter utgångsdatumet som anges på förpackningen.

11. YTTERLIGARE INFORMATION

- Förpackningens innehåll: 1 flaska (150 ml ) mät kopp och denna bipacksedel.
- Sortera produkten och förpackningen enligt ditt lands lokala bestämmelser.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och husdjur efter användning.

Denna bruksanvisning reviderades senast 10.2025.



Hållbarhet efter första användning



Använd inte om förpackningen är skadad



Produkten måste förvaras i rumstemperatur (15–25°C)



Förvaras utom syn- och räckhåll för barn



Använd inte efter utgångsdatum



Varningar och säkerhetsföreskrifter måste uppmärksammas



UDI-bärare



Uppskattad mängd



Produktens batchnummer



Medicinteknisk produkt



Läs användningsanvisningarna



Förvaras oåtkomligt från barn



Förvara skyddat från solljus



CE-märkning med det fyrsiffriga identifikationsnumret för det anmälda organ som deltar i granskningen av denna medicintekniska produkt. CE-märkningen är tillverkarens försäkran om att produkten uppfyller kraven i den tillämpliga europeiska förordningen.

Viruseptin®

DANSK: VIRUSEPTIN® HOSTESAFT

Indlægseddell:

Viruseptin® Hostesaft med vitamin C

LÆS HELE BRUGSANVISNINGEN.

Gem denne indlægseddell. Du kan få brug for at læse den igen. Hvis du har spørgsmål, skal du kontakte din læge eller apoteket.

Indhold:

1. Hvad er hoste?
2. Hvordan virker Viruseptin® Hostesaft?
3. Hvem kan bruge Viruseptin® Hostesaft?
4. Forholdsregler
5. Sådan bruges Viruseptin® Hostesaft
6. Mulige bivirkninger
7. Indrapportering
8. Kontaktoplysninger
9. Ingredienser
10. Opbevaringsbetingelser
11. Yderligere information

1. HVAD ER HOSTE?

Hoste er et almindeligt tegn på forkølelse. Det er kroppens naturlige måde at beskytte luftvejene og fjerne slim eller irritationer.

Hypig hoste kan dog gøre halsen øm og forårsage irritation. Dette kan føre til endnu mere hoste og ubehag.

2. HVORDAN VIRKER VIRUSEPTIN® HOSTESAFT?

Viruseptin® Hostesaft er et medicinsk udstyr til egenomsorg. Det er beregnet til at lindre og reducere alle typer hoste og symptomer på øm hals forbundet med forkølelse. Formlen danner øjeblikkeligt et lindrende, beskyttende lag i halsen. Den beskytter og smører den irriterede slimhinde. Dette hjælper med at reducere både hyppigheden og intensiteten af hoste og bryder dermed hostecyklussen.

3. HVEM KAN BRUGE VIRUSEPTIN® HOSTESAFT?

- Velegnet til voksne og børn fra 2 år og opetter.
- Brug til børn skal ske under opsyn af en voksen.

4. FORHOLDSREGLER

- Brug ikke produktet, hvis du er allergisk eller overfølsom over for nogle af ingredienserne angivet i afsnit 9.
- Brug det ikke, hvis emballagen er beskadiget.
- Brug det ikke, hvis din hoste skyldes halsbrand eller maveproblemer.
- Brug det ikke, hvis du lider af forhøjet blodtryk.
- Kontakt din læge, hvis:
 - Du har diabetes*.
 - Du er gravid eller ammer, da sikkerheden i disse tilfælde er ukendt.
 - Du har astma, kronisk bronkitis, emfysem eller KOL.
 - Du producerer store mængder slim.
 - Du har hæshed, synkebesvær eller høj feber.
 - Din hoste bliver værre eller ikke forsvinder.
 - Du ved et uheld får sirup i øjnene (skyl grundigt med vand).
- Børn under 5 år, som bruger andre produkter med propylenglycol: kontakt læge eller apotek før brug.

5. SÅDAN BRUGES VIRUSEPTIN® HOSTESAFT

Ryst godt før brug.

Overskrid ikke den anbefalede daglige dosis.

Børn 2–6 år:

5 mL med det medfølgende målebæger eller 1 teskefuld 3–4 gange dagligt.

*Samlet dagligt kulhydratindhold: ca. 1.5–2 KE (kulhydratenheder).

**Hver 5 mL indeholder 25 mg propylenglycol. For børn i alderen 2 til 6 år vil den maksimale daglige indtagelse være mellem 75 mg og 100 mg propylenglycol.

Børn fra 6 år og voksne:

10 mL ved brug af det medfølgende målebæger eller 2 teskefulde 3–4 gange dagligt.

*Samlet dagligt kulhydratindhold: ca. 3–4 KE (kulhydratenheder).

6. MULIGE BIVIRKNINGER

Der forventes ingen bivirkninger, når produktet bruges som anvist.

Hvis du føler dig utilpas eller bemærker noget usædvanligt, skal du stoppe med at bruge produktet og kontakte din læge.

Hvis du tager anden behandling, bør du tale med læge eller apotek, før du kombinerer den med dette produkt.

7. INDRAPPORTERING

Hvis du oplever problemer eller bivirkninger, skal du indrapportere dem.

Hvis produktet ser beskadiget ud eller virker falsk, bedes du give os besked.

Du kan kontakte distributøren på kontakt@karopharma.dk eller den juridiske producent.

Du kan også indrapportere problemet til din lokale sundhedsmyndighed.

Din indrapportering hjælper os med at holde vores produkter sikre og effektive.

8. KONTAKTOPPLYSNINGER



Medical Brands Developments B.V.

Weesperstraat 114

1112 AP Diemen

The Netherlands

qara@medicalbrands.com



Karo Healthcare AB

Box 16184, 103 24 Stockholm, Sverige

9. INGREDIENSER

Sucrose Syrup, Aqua, Honey, Ammonium Chloride, Glycerin, Natural Lemon Flavouring, Propylene Glycol, Natural Orange Flavouring, Xanthan Gum, Cellulose Gum, Vitamin C (Ascorbic acid), Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Citric Acid.

10. OPBEVARING

- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Opbevares køligt og tørt, beskyttet mod direkte sollys.
- Opbevares ved en temperatur mellem 15 °C og 25 °C.
- Sørg for, at låget er tæt lukket efter hver brug.
- Efter åbning skal produktet anvendes inden for 3 måneder.
- Må ikke anvendes efter udløbsdatoen angivet på emballagen.

11. YDERLIGERE INFORMATION

- Indhold: 1 flaske (150 mL €), målebæger samt denne indlægseddell.
- Bortskaffelse: Bortskaffes i henhold til lokale affaldsregler. Undgå bortskaffelse sammen med husholdningsaffald, hvis lokale regler kræver særskilt håndtering af medicinsk udstyr.

Hvis du er i tvivl, kontakt din lokale affaldsmyndighed.

Opbevares utilgængeligt for børn og kæledyr efter brug.

Denne brugsanvisning blev senest revideret 10.2025.



Levetid efter første åbning



Må ikke bruges, hvis emballagen er beskadiget



Produktet skal opbevares ved stuetemperatur (15–25 °C)



Opbevares utilgængeligt for børn



Udløbsdato bør ikke overskrides



Advarsler og sikkerhedsforskrifter skal overholdes



UDI-markering



Anslået mængde



Produktbatchnummer



Medicinsk udstyr



Læs brugsvejledningen



Opbevares utilgængeligt og uden for børns syn



Opbevares beskyttet mod sollys



CE-mærkning med det firecifrede identifikationsnummer på det bemyndigede organ, der deltager i gennemgangen af dette medicinske udstyr. CE-mærket er producentens sikkerhed for, at produktet opfylder kravene i den gældende europæiske forordning.

APPROVED by sissan.mollerfors on 18-Dec-2025 09:26.

Username	Full Name	Status	Date/Time (UTC)
patrick.sonderskov	patrick anderskov	Approved	16-Dec-2025 15:04
birgitte.blomberg	birgitte blomberg	Approved	16-Dec-2025 15:09
louise.wiklund	louise wiklund	Approved	18-Dec-2025 06:24
louise.wiklund	louise wiklund	Approved	18-Dec-2025 06:25
louise.wiklund	louise wiklund	Approved	18-Dec-2025 06:26